

Puff

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН



ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС
АКСЕССУАРЫ HORECA



О БРЕНДЕ PUFF

Компания «ТоргЗнакСервис» работает на российском рынке более 10 лет и специализируется на производстве и реализации санитарно-технических изделий. Под брендом Puff мы изготавливаем сушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa.

Благодаря надежности и привлекательной цене, продукция Puff лидирует среди самых популярных на российском рынке товарных брендов сушителей для рук, фенов для волос и аксессуаров HoReCa.

Основное конкурентное преимущество продукции торговой марки Puff – **наилучшее соотношение цены и качества**. Сушки, фены и аксессуары HoReCa конкурентов подобного качества стоят дороже. Поэтому работать с нами выгодно!



Продукция под брендом PUFF	4
Антивандалные электросушители	6
Высокоскоростные электросушители	15
Погружные электросушители	24
Тихие (малошумные) сушители	28
Фены для волос	36
Аксессуары HoReCa	42
Пеленальные столики	69
Конкурентные преимущества PUFF	71
Нашим партнерам	73

НАШИ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТРЫЕ ТИПА:

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ

Корпус антивандальных сушек Puff выполнен из нержавеющей стали, что делает их устойчивыми к механическим воздействиям. Такие сушки для рук имеют скрытый крепеж, который позволяет предотвратить беспрепятственное снятие их со стены.



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ

Высокоскоростные сушки используются в общественных местах, где необходимо сократить время высушивания рук. Такие электросушители не только испаряют влагу с поверхности рук, но и сдувают капли воды мощной струёй воздуха.



ТИХИЕ (МАЛОШУМНЫЕ)

Тихие или малошумные сушки – работают тише по сравнению с другими типами сушителей для рук. Такие сушители выбирают для заведений, где рекомендуется соблюдать тишину.



ПОГРУЖНЫЕ

Погружные электросушители для рук или сушители закрытого типа получили свое название благодаря техническим и конструктивным особенностям – руки погружаются в камеру и обдуваются циркулирующим воздушным потоком. Циклическое движение воздуха сокращает время высушивания рук.



ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ

Фены для волос Puff выпускаются мощностью 1000, 1200, 1600 и 1800 Вт. Они укомплектованы настенным (стационарный) крепежом. Некоторые модели имеют дополнительную электрическую розетку и несколько температурных режимов воздушного потока.



АКСЕССУАРЫ HOReCa

HoReCa - это международный термин для обозначения предприятий, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Однако аксессуары для HoReCa используются не только в отелях, ресторанах и кафе, они предназначены для любых общественных помещений санитарно-технического назначения.



В ассортимент аксессуаров HoReCa, производимых под брендом Puff, входят дозаторы для жидкого мыла, автоматические освежители воздуха, диспенсеры для туалетной бумаги и бумажных полотенец, урны, туалетные ершики и пеленальные столики для общественных мест.

Продукция Puff идеально подходит для использования в отелях, хостелах, базах отдыха, ресторанах, кафе, барах, фитнес центрах, стадионах, спортивных залах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, салонах красоты, парикмахерских, SPA центрах и других общественных помещениях санитарно-технического назначения.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

Корпус антивандальных сушек Puff выполнен из нержавеющей стали, что делает их устойчивыми к механическим воздействиям.

Такие сушки для рук имеют скрытый крепеж, который позволяет предотвратить беспрепятственное снятие их со стены.



1401.322 Электросушитель для рук Puff®-8826 антивандальный



Мощность, Вт	1650
Скорость возд. потока м/с	18
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,4/3,2
Размер ШxГxB, мм	220x147x285
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Тихая. Популярная модель.

1401.333 Электросушитель для рук Puff-8828W антивандальный



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,6/3,2
Размер ШxГxВ, мм	265x125x205
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Тихая. Эргономичная и экономичная. Привлекательный дизайн.

11401.337 Электросушитель для рук Puff-8828 антивандальный



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,6/3,2
Размер ШxГxВ, мм	265x125x205
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Тихая. Эргономичная и экономичная. Привлекательный дизайн.

1401.301 Электросушитель для рук Puff-8843 антивандальный



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,8
Размер ШхГхВ, мм	258x200x232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Корпус из высокопрочной стали #SUS304. Усиленная изоляция. Высокоскоростная. Поворотное сопло. Глянцевая.

1401.302 Электросушитель для рук Puff-8844 антивандальный



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,8
Размер ШхГхВ, мм	258x200x232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Корпус из высокопрочной стали #SUS304. Ручное включение. Усиленная изоляция. Высокоскоростная. Поворотное сопло. Глянцевая.

1401.305 Электросушитель для рук Puff-8845 антивандальный



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	8-10
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,5
Размер ШхГхВ, мм	275x200x230
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Классический дизайн, для любой туалетной комнаты. Усиленная изоляция. Высокоскоростная.

1401.303 Электросушитель для рук Puff®-8847 антивандальный



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,5
Размер ШхГхВ, мм	258x200x232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Мощный корпус из стали толщиной 2 мм. Поворотное сопло. Высокоскоростная. Матовая

1401.304 Электросушитель для рук Puff-8851S антивандальный



Мощность, Вт	2100
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A+
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	3,75/3,25
Размер ШхГхВ, мм	245x207x265
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Классический дизайн. Высокая скорость воздушного потока. Высокоскоростная. Глянцевая.

1401.300 Электросушитель для рук Puff®-8888 антивандальный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	4,75/4,3
Размер ШхГхВ, мм	295x171x325
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Оптимальная мощность при внутренней скорости воздушного потока. Матовая.

1401.342 Электросушитель для рук Puff-8856 антивандальный



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	6,2/5,4
Размер ШхГхВ, мм	200x235x300
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм. Переключение холодный/горячий воздух.

1401.343 Электросушитель для рук Puff-8887 антивандальный



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,8/2,5
Размер ШхГхВ, мм	210x182x270
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Облегченный вариант. Переключение холодный/горячий воздух.

1401.380 Электросушитель для рук Puff-8899 антивандальный



Мощность, Вт	800/1650
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	ручное включение/автоматическое
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	13,0/9,0
Размер ШхГхВ, мм	350x280x785
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандальная. Высокоскоростная. С двумя моторами и кнопкой отключения горячего воздуха. С каплесборником.

1401.394 Электросушитель для рук Puff-8899 New антивандальный



Мощность, Вт	800/1650
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	ручное включение/автоматическое
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	13,0/9,0
Размер ШхГхВ, мм	350x280x785
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандальная. Высокоскоростная. С двумя моторами и кнопкой отключения горячего воздуха. С каплесборником.

1401.392 Электросушитель для рук Puff®-8800C New антивандальный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	4,8/4,25
Размер ШxГxВ, мм	295x145x320
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Особенности: Антивандальная модель. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока.

1401.393 Электросушитель для рук Puff®-8885 New антивандальный




Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	черный/матовый
Вес брутто/нетто, кг	4,8/4,25
Размер ШxГxВ, мм	295x145x320
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандальная модель Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока.

1401.381 Электросушитель для рук Puff-8950 антивандальный



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	90
Время высушивания рук, сек	8-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	2,45/2,0
Размер ШxГxВ, мм	205x99x255
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Ультратонкая. Оснащена HEPA фильтром для защиты воздушного потока от мельчайших частиц пыли и вредоносных бактерий.

1405.019 HEPA-фильтр для электросушителя Puff-8950



Модель электросушителя	Puff-8950
Срок службы, мес	6-12
Вес брутто/нетто, кг	0,015/0,010
Размер ШxГxВ, мм	70x30x10
Назначение	Защита воздушного потока от мельчайших частиц пыли.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

Высокоскоростные сушики используются в общественных местах, где необходимо сократить время высушивания рук.

Такие электросушители не только испаряют влагу с поверхности рук, но и сдувают капли воды мощной струёй воздуха.



1401.313 Электросушитель для рук Puff-8805A высокоскоростной



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	50
Время высушивания рук, сек	10
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	4,1/3,8
Размер ШхГхВ, мм	248x175x250
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Две кнопки: 1) вкл/выкл. 2) горячий/холодный режим. Энергоэффективная.

1401.318 Электросушитель для рук Puff-8806C высокоскоростной



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	50
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	4,1/3,8
Размер ШxГxВ, мм	248x175x250
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Две кнопки: 1) вкл/выкл. 2) горячи/холодный режим. Энергоэффективная.

1401.376 Электросушитель для рук Puff-8810 высокоскоростной



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	4,75/4,3
Размер ШxГxВ, мм	295x171x325
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Бережное высушивание! Сохраняет природный коллаген рук. Руки обдувает сначала горячий, потом теплый воздух, досушивает холодный.

1401.375 Электросушитель для рук Puff-8815 высокоскоростной



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,5/1,2
Размер ШхГхВ, мм	150x148x220
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Компактная модель. При мощности 1 кВт, скорость воздушного потока 95 м/с! Высокоскоростная.

1401.315 Электросушитель для рук Puff-8838 высокоскоростной



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	50
Время высушивания рук, сек	10
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,5
Размер ШхГхВ, мм	248x190x520
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	При небольшой мощности обладает приличной скоростью потока. Со сборником для капель воды.

1401.301 Электросушитель для рук Puff-8843 высокоскоростной



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,8
Размер ШхГхВ, мм	258х200х232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Корпус из высокопрочной стали #SUS304. Усиленная изоляция. Антивандальная. Поворотное сопло. Глянцевая

1401.302 Электросушитель для рук Puff-8844 высокоскоростной



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	ручное включение/автоматическое
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,8
Размер ШхГхВ, мм	258х200х232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Корпус из высокопрочной стали #SUS304. Ручное включение. Усиленная изоляция. Антивандальная. Поворотное сопло. Глянцевая.

1401.305 Электросушитель для рук Puff-8845 высокоскоростной



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	8-10
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,5
Размер ШхГхВ, мм	258x200x232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Классический дизайн, для любой туалетной комнаты. Усиленная изоляция. Антивандальная.

1401.303 Электросушитель для рук Puff-8847 высокоскоростной



Мощность, Вт	2300
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	C
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	5,3/4,5
Размер ШхГхВ, мм	258x200x232
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Мощный корпус из стали толщиной 2 мм. Поворотное сопло. Антивандальная. Матовая

1401.304 Электросушитель для рук Puff-8851S высокоскоростной



Мощность, Вт	2100
Скорость возд. потока м/с	30
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A+
Цвет	хром/глянец
Вес брутто/нетто, кг	3,75/3,25
Размер ШхГхВ, мм	245x207x265
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Классический дизайн. Высокая скорость воздушного потока. Антивандальная. Глянцевая.

1401.300 Электросушитель для рук Puff-8888 высокоскоростной



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	4,75/4,3
Размер ШхГхВ, мм	295x171x325
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандальная. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока. Матовая

1401.392 Электросушитель для рук Puff®-8800C New высокоскоростной



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	4,8/4,25
Размер ШхГхВ, мм	295x145x320
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Особенности: Антивандальная модель. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока.

1401.393 Электросушитель для рук Puff®-8885 New высокоскоростной



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	4,8/4,25
Размер ШхГхВ, мм	295x145x320
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандальная модель Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока.

1401.342 Электросушитель для рук Puff-8856 высокоскоростной



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	6,2/5,4
Размер ШxГxВ, мм	200x235x300
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм. Переключение холодный/горячий воздух.

1401.343 Электросушитель для рук Puff-8887 высокоскоростной




Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	80
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,8/2,5
Размер ШxГxВ, мм	210x182x270
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Облегченный вариант. Переключение холодный/горячий воздух.

1401.381 Электросушитель для рук Puff-8950 высокоскоростной



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	90
Время высушивания рук, сек	8-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	2,45/2,0
Размер ШхГхВ, мм	205x99x255
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандалная. Ультратонкая. Оснащена HEPA фильтром для защиты воздушного потока от мельчайших частиц пыли и вредоносных бактерий.

1405.019 HEPA-фильтр для электросушителя Puff-8950



Модель электросушителя	Puff-8950
Срок службы, мес	6-12
Вес брутто/нетто, кг	0,015/0,010
Размер ШхГхВ, мм	70x30x10
Назначение	Защита воздушного потока от мельчайших частиц пыли

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

Погружные электросушители для рук или сушители закрытого типа получили свое название благодаря техническим и конструктивным особенностям – руки погружаются в камеру и обдуваются циркулирующим воздушным потоком. Циклическое движение воздуха сокращает время высушивания рук.



1401.341 Электросушитель для рук Puff-8870 погружной



Мощность, Вт	2000
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	жемчужно-белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	9,85/8,3
Размер ШxГxВ, мм	290x220x685
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Не сушит кожу. Приятный, обтекаемый дизайн. С кнопкой отключения холодного воздуха. Уникальный жемчужный цвет. С каплесборником.

1401.379 Электросушитель для рук Puff-8870C погружной



Мощность, Вт	2000
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	9,85/8,3
Размер ШхГхВ, мм	290x220x685
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Не сушит кожу. Приятный, обтекаемый дизайн. С кнопкой отключения холодного воздуха. С каплесборником.

1401.391 Электросушитель для рук Puff®-8870C New погружной



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	10,1/8,2
Размер ШхГхВ, мм	300x190x650
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Особенности: Высокоскоростная. Не сушит кожу. Приятный, обтекаемый дизайн. С кнопкой отключения холодного воздуха.

1401.377 Электросушитель для рук Puff-8890 погружной



Мощность, Вт	1600/2200
Скорость возд. потока м/с	100
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	9,0/7,6
Размер ШxГxВ, мм	300x225x720
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Особенности: Стильный дизайн. Самая высокая скорость потока. Алгоритм высушивания: горячий, теплый и затем прохладный воздух. Два мотора. С кнопкой отключения горячего воздуха.

1401.340 Электросушитель для рук Puff®-8878В погружной



Мощность, Вт	2000
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	9,85/8,3
Размер ШxГxВ, мм	290x220x685
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокоскоростная. Не сушит кожу. Воздух подается из трех форсунок, под определенным углом. С кнопкой отключения горячего воздуха. С каплесборником.

1401.382 Электросушитель для рук Puff®-8960 погружной



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	4,8/4,25
Размер ШхГхВ, мм	295x145x320
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандалная модель Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока.

1401.380 Электросушитель для рук Puff-8899 погружной



Мощность, Вт	800/1650
Скорость возд. потока м/с	95
Время высушивания рук, сек	5-7
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	ручное включение/автоматическое
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	A++
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	13,0/9,0
Размер ШхГхВ, мм	350x280x785
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандалная. Высокоскоростная. С двумя моторами и кнопкой отключения горячего воздуха. С каплесборником.

ТИХИЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

Тихие или малозумные сушики – работают тише по сравнению с другими типами сушиителей для рук.

Такие сушиители выбирают для заведений, где рекомендуется соблюдать тишину.



1401.334 Электросушитель для рук Puff-120 тихий



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,5/1,25
Размер ШxГxВ, мм	182x120x267
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Компактная. Надежная - самый низкий % рекламаций

1401.334C Электросушитель для рук Puff-120C тихий



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A
Цвет	светлый хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,5/1,25
Размер ШхГхВ, мм	182x120x267
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Компактная. Надежная - самый низкий % рекламаций

1401.336 Электросушитель для рук Puff-165 тихий



Мощность, Вт	1650
Скорость возд. потока м/с	18
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,7/2,4
Размер ШхГхВ, мм	225x160x280
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	ТОП 1 по популярности! Экономичная - с высокой производительностью

1401.320 Электросушитель для рук Puff-8830 тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,5/2,3
Размер ШxГxВ, мм	215x195x220
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Оптимальное сочетание мощности и скорости воздушного потока. Экономичная.

1401.322 Электросушитель для рук Puff®-8826 тихий



Мощность, Вт	1650
Скорость возд. потока м/с	18
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,4/3,2
Размер ШxГxВ, мм	220x147x285
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Тихая. Популярная модель.

1401.336C Электросушитель для рук Puff-165C тихий



Мощность, Вт	1650
Скорость возд. потока м/с	18
Время высушивания рук, сек	10-12
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,7/2,4
Размер ШхГхВ, мм	225x160x280
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Компактная. Надежная - самый низкий % рекламаций

1401.312 Электросушитель для рук Puff-8811A тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	20
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	A
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,75/2,5
Размер ШхГхВ, мм	290x158x300
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Идеальное сочетание - мощность/скорость потока/t воздуха. Мгновенно и мягко высушивает руки.

1401.321 Электросушитель для рук Puff-8814 тихий



Мощность, Вт	800
Скорость возд. потока м/с	10
Время высушивания рук, сек	15-20
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,75
Размер ШxГxВ, мм	140x150x215
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Миниатюрная. Экономичная.

1401.321C Электросушитель для рук Puff-8814C тихий



Мощность, Вт	800
Скорость возд. потока м/с	10
Время высушивания рук, сек	15-20
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	светлый хром/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,75
Размер ШxГxВ, мм	140x150x215
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Миниатюрная. Экономичная.

1401.310 Электросушитель для рук Puff-8816 тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,5/2,25
Размер ШхГхВ, мм	265x155x200
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Универсальная и надежная. Эргономичный дизайн.

1401.308 Электросушитель для рук Puff-8820 тихий



Мощность, Вт	2000
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,75/2,5
Размер ШхГхВ, мм	290x158x300
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Идеальное сочетание - мощность/скорость потока/t воздуха. Мгновенно и мягко высушивает руки.

1401.308С Электросушитель для рук Puff-8820 тихий



Мощность, Вт	2000
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	светлый хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,5/2,4
Размер ШxГxВ, мм	240x230x240
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Высокая мощность. Классический дизайн.

1401.311 Электросушитель для рук Puff-8823 тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	15
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	2,5/2,25
Размер ШxГxВ, мм	260x135x200
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Универсальная и надежная. Эргономичный дизайн. Матовая.

1401.333 Электросушитель для рук Puff-8828W тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,6/3,2
Размер ШхГхВ, мм	265x125x205
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандалная. Эргономичная и экономичная. Привлекательный дизайн

1401.337 Электросушитель для рук Puff-8828 тихий



Мощность, Вт	1500
Скорость возд. потока м/с	16
Время высушивания рук, сек	10-15
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	автоматическое включение/выключение
Область срабатывания сенсора, см	5-20
Класс влагозащиты	IPX1
Класс энергоэффективности	B
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	3,6/3,2
Размер ШхГхВ, мм	265x125x205
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Антивандалная. Эргономичная и экономичная. Привлекательный дизайн

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ

Фены для волос Puff выпускаются мощностью 1000, 1200, 1600 и 1800 Вт. Они укомплектованы настенным (стационарный) крепежом. Некоторые модели имеют дополнительную электрическую розетку и несколько температурных режимов воздушного потока.



0405.005 Фен для волос Puff® - 1000 стационарный настенный



Мощность, Вт	1000
Скорость возд. потока м/с	15
Температурный режим, С°	65±15 (горячий)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,65
Размер ШxГxВ, мм	200x140x110
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Удобное крепление. Самая бюджетная модель

1405.001 Фен для волос Puff-1200 стационарный настенный



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	17
Температурный режим, С°	65±15 (горячий)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,65
Размер ШxГxВ, мм	210x100x182
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Удобное крепление. Самая популярная модель.

1405.002 Фен для волос Puff-1200B стационарный настенный



Мощность, Вт	1200
Скорость возд. потока м/с	17
Температурный режим, С°	65±15 (горячий)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,85
Размер ШxГxВ, мм	210x100x182
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Удобное крепление. Укомплектован стационарной электрической розеткой 220v

1405.003 Фен для волос Puff-1600 стационарный настенный



Мощность, Вт	1600
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,1/0,9
Размер ШxГxВ, мм	270x140x255
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

0405.009 Фен для волос Puff-1600B стационарный настенный



Мощность, Вт	1600
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,3/1,1
Размер ШxГxВ, мм	270x140x255
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	С дополнительной розеткой. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

1405.004 Фен для волос Puff-1800 стационарный настенный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	Nylon-пластик ударопрочный
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	снежнобелый/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,1/0,9
Размер ШхГхВ, мм	100x270x190
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Мощная модель. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

0405.011 Фен для волос Puff-1800В стационарный настенный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	Nylon-пластик ударопрочный
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	белый/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,3/1,1
Размер ШхГхВ, мм	205x110x240
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	С дополнительной розеткой. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

0405.010 Фен для волос Puff-1600BI стационарный настенный



Мощность, Вт	1600
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	черный/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,1/0,9
Размер ШxГxВ, мм	270x140x255
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

0405.013 Фен для волос Puff-1600BIB стационарный настенный



Мощность, Вт	1600
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	ABS-пластик
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	черный/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,3/1,1
Размер ШxГxВ, мм	270x140x255
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	С дополнительной розеткой. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

0405.012 Фен для волос Puff-1800ВI стационарный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	Nylon-пластик ударопрочный
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	черный/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,1/0,9
Размер ШxГxВ, мм	100x270x19
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	Мощная модель. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

1405.018 Фен для волос Puff-1800ВIВ стационарный



Мощность, Вт	1800
Скорость возд. потока м/с	18
Температурный режим, С°	65±15 (горячий и холодный)
Количество скоростей	2
Материал корпуса	Nylon-пластик ударопрочный
Наличие крепежа	да
Наличие шнура	да
Принцип действия	удержание кнопки включения/выключения
Цвет	черный/хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,3/1,1
Размер ШxГxВ, мм	205x110x240
В комплекте	крепежный элемент, крепеж
Особенности модели	С дополнительной розеткой. Мощная модель. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

АКСЕССУАРЫ HORECA

HoReCa - это международный термин для обозначения предприятий, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Однако аксессуары для HoReCa используются не только в отелях, ресторанах и кафе, они предназначены для любых общественных помещений санитарно-технического назначения.



В ассортимент аксессуаров HoReCa, производимых под брендом Puff, входят дозаторы для жидкого мыла, автоматические освежители воздуха, диспенсеры для туалетной бумаги и бумажных полотенец, урны, туалетные ершики и пеленальные столики для общественных мест.

Продукция Puff идеально подходит для использования в отелях, хостелах, базах отдыха, ресторанах, кафе, барах, фитнес центрах, стадионах, спортивных залах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, салонах красоты, парикмахерских, SPA центрах и других общественных помещениях санитарно-технического назначения.



2516.071 Дозатор для жидкого мыла пластиковый «SOLINNE» традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	380 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,25/0,145
Размер ШхГхВ, мм	80x75x190
В комплекте	крепежная планка, крепеж, ключ
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без спирта
Особенности модели	Качественный продукт по привлекательной цене. Оснащен замком.

2516.072 Дозатор для жидкого мыла пластиковый «SOLINNE» традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	380 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,25/0,2
Размер ШхГхВ, мм	80x75x190
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без спирта
Особенности модели	Качественный продукт по привлекательной цене. Оснащен замком.

1402.093 Дозатор для жидкого мыла пластиковый Puff-8104 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый с черной кнопкой
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	350 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,45/0,33
Размер ШхГхВ, мм	65x75x215
В комплекте	крепеж, ключ
Расходники	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет съемный контейнер для жидкого мыла. Оснащен механизмом против вскрытия.

1402.094 Дозатор для жидкого мыла пластиковый Puff-8108 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый с черными кнопками
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	350+350 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,75/0,66
Размер ШхГхВ, мм	135x75x210
В комплекте	крепеж, ключ
Расходники	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Двойной дозатор. Имеет съемный контейнер для жидкого мыла. Оснащен механизмом против вскрытия.

1402.106 Дозатор для жидкого мыла пластиковый Puff-8115 традиционный



Материал	ABS-пластик ударопрочный
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,45
Размер ШxГxВ, мм	135x95x235
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Съемные контейнеры для жидкого мыла. Потайная кнопка открывания.

2512.030 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали «SOLINNE» антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянец
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,45
Размер ШxГxВ, мм	95x59(106)x148
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 201. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью и режим перепадом температур.

2512.031 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали «SOLINNE» антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,45/0,33
Размер ШхГхВ, мм	95x59(106)x148
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 201. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью и резким перепадом температур.

2512.042 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали «SOLINNE» антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянец
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,62
Размер ШхГхВ, мм	125x50(100)x200
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 201. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью и резким перепадом температур.

2512.043 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали «SOLINNE» антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,62
Размер ШхГхВ, мм	125x50(100)x200
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 201. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью и резким перепадом температур.

1402.095 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8605m



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,47
Размер ШхГхВ, мм	95x55(100)x150
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 201. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью и резким перепадом температур.

1402.096 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8608m антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	800 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,47
Размер ШxГxВ, мм	105x63(110)x180
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур.

1402.097 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8615m антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,75/0,62
Размер ШxГxВ, мм	125x63(110)x210
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур.

1402.098 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8605 антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,45/0,33
Размер ШхГхВ, мм	95x59(106)x148
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур.

1402.099 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8608 антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	800 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,47
Размер ШхГхВ, мм	105x63(110)x180
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур.

1402.091 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8615 антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,75/0,62
Размер ШхГхВ, мм	125x63(110)x210
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур.

1402.137 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8705 с ключем антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,50/0,40
Размер ШхГхВ, мм	105x55(95)x155
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур. Оснащен замком.

1402.138 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8708 с ключом антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	800 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,55/0,45
Размер ШхГхВ, мм	115x55(100)x180
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур. Оснащен замком.

1402.139 Дозатор для жидкого мыла из нержавеющей стали Puff-8715 с ключом антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	механический
Вес брутто/нетто, кг	0,6/0,5
Размер ШхГхВ, мм	125x55(100)x200
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без содержания спирта
Особенности модели	Имеет скрытое крепление. Изготовлен из стали AISI 304, устойчивой к перепадам температур. Оснащен замком.

1402.112 Сенсорный дозатор для жидкого мыла Puff-8180 600ml



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/прозрачный
Дозировка одного нажатия	2-7 мл
Объем	600 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	0,56/0,48
Размер ШхГхВ, мм	110x100x165
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без спирта
Особенности модели	Работает от 4-х батареек типа AA.

1402.113 Автоматический дозатор для мыла Puff - 8181, 500мл, белый



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/прозрачный
Дозировка одного нажатия	2-7 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	0,44/0,36
Размер ШхГхВ, мм	120x125x135
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без спирта
Особенности модели	Работает от 4-х батареек типа AA.

1402.162 Автоматический дозатор для мыла Puff - 8182, 500мл, белый/черный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/черный прозрачный
Дозировка одного нажатия	2-7 мл
Объем	500 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	0,54/0,44
Размер ШхГхВ, мм	210x147x117
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе без спирта
Особенности модели	Работает от 4-х батареек типа AA

1402.165 Сенсорный дозатор-стерилизатор для рук Puff-8183, 1500ml



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый
Дозировка одного нажатия	2-10 мл
Объем	1500 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	3,75/3,5
Размер ШхГхВ, мм	248x165x250
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	антисептический жидкий раствор с содержанием спирта и без
Особенности модели	Работает от электрической сети. Имеет большой бак для раствора.

1402.163 Локтевой дозатор для жидкого мыла, 1000 мл, Puff-8190



Материал	ABS-пластик алюминий
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/хром
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,65
Размер ШхГхВ, мм	215x245x82
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкий спиртосодержащий раствор, с содержание спирта не более 75%
Особенности модели	Локтевое управление

1402.164 Локтевой дозатор для жидких спиртосодерж. растворов, 1000 мл, Puff-8191



Материал	ABS-пластик алюминий
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/хром
Дозировка одного нажатия	1 мл
Объем	1000 мл
Принцип действия	сенсорный
Вес брутто/нетто, кг	0,85/0,65
Размер ШхГхВ, мм	215x245x82
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Расходники	жидкое мыло, антисептик на гелевой основе
Особенности модели	Локтевое управление

2512.016 Держатель для туалетной бумаги с крышкой «SOLINNE»



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,32/0,22
Размер ШхГхВ, мм	117х117х40
В комплекте	крепежная планка, крепеж
Особенности модели	Диаметр рулона до 110 мм, под любую втулку.

1402.999 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7120 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	270х120х280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 43 см. Диаметр рулона до 24 см.

1402.998 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7120S традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	270x120x280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 43 мм. Диаметр рулона до 24 см.

1402.997 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7120V1 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	черный
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	270x120x280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 43 мм. Диаметр рулона до 24 см.

1402.989 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7125 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	270х140х280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 53 мм. Диаметр рулона до 24 см.

1402.988 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7125S традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	270х140х280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 53 мм. Диаметр рулона до 24 см.

1402.987 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7125Bl традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	черный/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШxГxВ, мм	270x140x280
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр втулки от 53 мм. Диаметр рулона до 24 см.

1402.132 Диспенсер для туалетной бумаги (антивандальный) Puff-7610 антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,43/1,3
Размер ШxГxВ, мм	255x112x260
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр рулона до 240 мм, диаметр втулки - 38/63.

1402.133 Диспенсер для туалетной бумаги Puff-7615 антивандальный



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,43/1,3
Размер ШхГхВ, мм	255x112x260
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	С замком. Диаметр рулона до 240 мм, диаметр втулки - 38/63 мм. Сталь AISI 304

1402.107 Освежитель воздуха Puff-6110 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	0,5/0,4
Размер ШxГxВ, мм	95x85x210
В комплекте	крепеж
Особенности модели	Напряжение (В):DC: 2x1,5 типа AA. Тип флакона - EURO 300 мл С возможностью установки периода впрыска дезодоранта через 5, 15 и 30 мин.

1402.108 Освежитель воздуха (ударопрочный) Puff-6115 традиционный



Материал	ABS-пластик ударопрочный
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,45/0,4
Размер ШxГxВ, мм	85x90x240
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Напряжение (В):DC: 2x1,5 типа D. Тип флакона - EURO 260, 300 и 320 мл, с ключом. Имеет режим впрыска дезодоранта через 10, 20 и 30 мин. Режим работы выставляется - день, ночь, круглые сутки.

1402.102 Диспенсер бумажных полотенец пластиковый Puff-5110 антивандальный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/гляцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШxГxВ, мм	275x100x210
В комплекте	крепеж
Особенности модели	Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x9 см.

1402.101 Диспенсер бумажных полотенец пластиковый Puff-5610 антивандальный



Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,5/1,3
Размер ШxГxВ, мм	280x260x102
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал : листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8,5 см.

1402.996 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5120 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	250x80x200
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал : листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

1402.995 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5120S традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	250x80x200
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал : листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

1402.991 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5120VI традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	черный/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШxГxВ, мм	250x80x200
В комплекте	крепеж
Особенности модели	Расходный материал : листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

1402.985 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5125 традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	белый/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШxГxВ, мм	260x90x210
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал : листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

1402.984 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5125S традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	260x90x210
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

1402.983 Диспенсер бумажных полотенец Puff-5125BI традиционный



Материал	ABS-пластик
Крепление	настенное, дюбель
Цвет	черный/матовый
Вес брутто/нетто, кг	1,0/0,8
Размер ШхГхВ, мм	260x90x210
В комплекте	крепеж, ключ
Особенности модели	Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z и V сложения. Загрузка от 250 до 375 мм, размер листа в сложенном виде 22x8 см.

2565.066 Урна с механизмом поднятия крышки «Solinne» 3л



Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,87/0,72
Размер ШхГхВ, мм	230x165x265
Объем	3 литра
Особенности модели	Механическое поднятие крышки. Очень надежный педальный механизм. Внутри имеется пластиковое ведро с ручкой.

2565.060 Урна с механизмом поднятия крышки «Solinne» 5л



Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	1,2/0,97
Размер ШхГхВ, мм	270x200x280
Объем	5 литров
Особенности модели	Механическое поднятие крышки. Очень надежный педальный механизм. Внутри имеется пластиковое ведро с ручкой.

2565.068 Урна с механизмом поднятия крышки «Solinne» 12 л

Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	2,05/1,7
Размер ШхГхВ, мм	330x250x385
Объем	12 литров
Особенности модели	Механическое поднятие крышки. Очень надежный педальный механизм. Внутри имеется пластиковое ведро с ручкой.

2522.014 Ершик туалетный напольный металлический «Solinne»



Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,4/0,3
Размер ШxГxВ, мм	105x105x385
Особенности модели	Для NoReCa, внутри имеется пластиковый стакан

2522.060 Ершик туалетный напольный металлический «Solinne»



Материал	Нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	0,4/0,5
Размер ШxГxВ, мм	105x105x385
Объем	5 литров
Особенности модели	Для NoReCa, внутри имеется пластиковый стакан

2522.016 Держатель для бумаги и ершика напольный металлический «SOLINNE»



Материал	нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый
Вес брутто/нетто, кг	3,09/2,9
Размер ШxГxВ, мм	210x210x800
Особенности модели	Для NoReCa. Стационарный комплект ершика и держателя для туалетной бумаги.

2522.019 Держатель для бумаги, ершика и освежителя воздуха напольный металлический



Материал	Нержавеющая сталь/стекло
Крепление	напольное
Цвет	хром/глянцевый, матовое стекло
Вес брутто/нетто, кг	3,11/2,8
Размер ШxГxВ, мм	220x220x780
Особенности модели	Для NoReCa. Стационарный комплект ершика, держателя для туалетной бумаги и освежителя воздуха.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Представляем складные пеленальные столики для общественных мест. В странах Евросоюза и Беларуси такие пеленальные столики являются обязательными для установки не только в общественных помещениях санитарно-технического назначения торговых центров, кинотеатров, вокзалов и мед. учреждений, но и на всех заправочных станциях.

Пеленальные столики для общественных мест Puff:

Просты в использовании и гигиеничны, они изготовлены из антибактериальных материалов, способствующих уменьшению риска перекрестного загрязнения.

Просты в использовании - их легко открывать и закрывать. Складная конструкция столика обеспечивает оптимизацию пространства туалетной комнаты.

Встроенный контейнер для салфеток и крючки для возможности повесить личные принадлежности делают комфортным и удобным процесс ухода за ребенком в общественном месте.

Пеленальные столы Puff можно использовать в больницах, ресторанах, гостиницах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, а также в любых санитарно-технических помещениях общественного назначения.



1401.135 Стол пеленальный для общественных мест PUFF-8001 складной



Материал корпуса	антибактерицидный ABS-пластик
Крепление	настенное
Тип	откидной
Максимальная нагрузка	20 кг
Цвет	серый
Вес нетто, кг	12
Размер ШxГxВ, мм	290x220x685
Особенности модели	Держатели для сумок, фиксирующий ремень, боксы для салфеток

Электросушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa Puff производит **российская компания ТоргЗнакСервис**. В нашей компании работает российский персонал, поэтому мы оперативно решаем любые вопросы: согласование и заключение договоров, организация поставки продукции, обеспечение сервисного обслуживания и т.п. Работать с нами удобно и просто!



Puff **застрахованы ведущей компанией РОСГОССТРАХ на 10 000 000 рублей**. Страховая компания берет на себя риски, связанные с возникновением страховых случаев.

Наша продукция прошла лабораторные испытания и соответствуют всем требованиям нормативной документации, что подтверждается российским сертификатом ГОСТ Р и сертификатом Таможенного союза ЕАС.



Для производства сушителей для рук, фенов для волос, и аксессуаров HoReCa Puff **мы используем высококачественные комплектующие и экологически безопасное сырье** от проверенных поставщиков.

Сушки для рук и фены для волос Puff обладают повышенной электробезопасностью и влагозащищенностью по сравнению с аналогами других производителей.

Специалисты ОТК проверяют каждую партию продукции Puff на соответствие заявленным характеристикам и полноту комплектации.

Поэтому наши сушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa надежны и безопасны!

Компания Торгзнаксервис оказывает региональным дилерам и оптовым покупателям **полную рекламную и маркетинговую поддержку**. Мы предоставляем бесплатные каталоги, стенды и образцы продукции. Проводим обучение, регулярные акции и предоставляем персонального менеджера.



РАБОТА С PUFF - ЭТО:

**Экономия ваших денег**

- Наилучшее соотношение цены и качества.
- БЕСПЛАТНАЯ рекламная и маркетинговая поддержка.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

**Экономия вашего времени**

- Мы российская компания и поэтому **любые вопросы решаем профессионально и оперативно!**
- У нас **оптимальный и продаваемый ассортимент**. Он гарантированно будет востребован среди ваших покупателей!
- Мы гарантируем бесперебойность поставок.


**Забота о здоровье потребителей**

- Сушки и фены Puff в сравнении с аналогами других производителей, обладают повышенной электробезопасностью и влагозащищенностью.
- Аксессуары HoReCa Puff - помогают поддерживать чистоту и соблюдать гигиену безопасности нашей продукции!

Компания Торгзнаксервис приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и оптовых покупателей!

Ознакомьтесь с другой продукцией компании Торгзнаксервис:






TROPIC
ОКУНИТЬСЯ В ТЕПЛО ТРОПИКА

ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

The advertisement features a bright orange background. On the left, the 'TROPIC' logo is accompanied by the tagline 'ОКУНИТЬСЯ В ТЕПЛО ТРОПИКА'. On the right, the text 'ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ' is displayed. Below the text is a photograph of a modern interior with a white radiator in the foreground and a staircase in the background.



LAGUNA СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ И ПОДДОНЫ

DONATONY

The advertisement is split into two vertical panels. The left panel shows the 'LAGUNA' logo and the text 'СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ И ПОДДОНЫ'. The right panel features the 'DONATONY' logo. The background image shows a white bathtub in a bathroom setting with a window overlooking the ocean.



Doratiz
мебель для ваннх комнат

The advertisement shows a modern bathroom with white cabinetry and a double vanity. The 'Doratiz' logo is prominently displayed in the center, with the tagline 'мебель для ваннх комнат' below it.



SOLINNE

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ И ВАННЫХ КОМНАТ

The advertisement displays a complete bathroom set including a toilet, bidet, and sink vanity. The 'SOLINNE' logo is at the top, and the text 'АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ И ВАННЫХ КОМНАТ' is at the bottom.



Puff

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

Сайт: www.puff-inc.ru / www.torgznakservis.ru

E-mail: info@puff-inc.ru / info@torgznakservis.ru

Тел.: +7 495 995 90 90

Офис: г. Москва, Симферопольский проезд, д. 18
Склад: МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Южная, д. 17А