

**Hisense**  
INVERTER EXPERT

Hisense :  FIFA WORLD CUP  
Qatar 2022

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA В КАТАРЕ 2022™

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  
АССОРТИМЕНТА **2022**

Уважаемые Партнёры!

Корпорация HISENSE в своем развитии стремится и поддерживает философию высоких технологий, высокого качества и хорошего вкуса. В 2022 HISENSE представляет масштабное обновление ассортимента бытовых, полупромышленных и мульти сплит-систем.

В этом мини-каталоге кратко описаны основные изменения ассортимента, а также представлены новинки, сочетающие в себе современные дизайнерские решения и передовые технологии.

Обращаем ваше внимание, что технические параметры требуют подтверждения в Генеральном каталоге 2022 продукции HISENSE для рынков России и СНГ.

# AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



ИНВЕРТОРНАЯ  
СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**

**AIR SENSATION**  
SUPERIOR DC Inverter

ИНВЕРТОРНАЯ  
СПЛИТ-СИСТЕМА + **БРИЗЕР**



ПОСТУПЛЕНИЕ: ФЕВРАЛЬ 2022



Подача  
**свежего воздуха**  
до 50 м³/ч



Управление подачей свежего  
воздуха с учетом показаний  
**датчика CO<sub>2</sub>**



**SILVER ION FIN**  
Антибактериальное  
покрытие теплообменника  
с ионами серебра



**Hi-Nano генератор ионов**  
Сертифицированная защита  
от SARS-COV-2



**Фильтр HEPA H11**  
Очистка приточного  
воздуха



**ASSISTANT INTELLIGENT**  
Управление с учетом  
данных встроенного датчика  
влажности



**FULL ICE CLEAN**  
Очистка всех  
теплообменников



**Встроенный Wi-Fi**  
+ голосовое управление  
Google Assistant



Энергоэффективность  
**SEER до 8,8**  
**SCOP до 5,1**

## СВЕЖИЙ ВОЗДУХ до 50 м<sup>3</sup>/ч КРУГЛЫЙ ГОД

Соответствует нормам качества воздуха для комфортного сна 2 человек (согласно СП 60.13330.2020)

### Защита от конденсации

Автоматическое отключение функции FRESH AIR при **-15 °C**



## Внутренний автоматический отсечной клапан

защищает помещение от проникновения воздуха при отключенном режиме FRESH AIR



## СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

- 1 Нагнетается **отдельным вентилятором** по теплоизолированному воздуховоду (внешний диаметр 55 мм)
- 2 Проходит через фильтр **HEPA класса H11, очищается на 95%** от загрязнений до 3 мкм
- 3 Смешивается с потоками воздуха на воздухозаборной решетке
- 4 Проходит через **систему фильтрации и ионизации** кондиционера
- 5 **Очищенный, охлажденный или нагретый** подается в помещение

## Фильтр HEPA H11



- **ВНИМАНИЕ!** Есть особенности монтажа – подробности в инструкции по эксплуатации
- Рекомендуется размещать внутренний блок как можно ближе к наружной стене помещения (для снижения длины воздуховода свежего воздуха)
- Для монтажа требуется бур или алмазная коронка диаметром 55 мм

### Комплектация

1. Воздуховод приточного воздуха с теплоизоляцией – 1,5 м
2. Воздуховод приточного воздуха без теплоизоляции – 0,5 м
3. Соединительный штуцер, защитный штуцер, адаптеры для соединения воздуховодов и подключения к блоку
4. HEPA-фильтр H11
5. Металлическая крепежная пластина – 1 шт.
6. Виниловая лента для изоляции воздуховода – 2 шт.
7. Защитная пластиковая накладка на отверстие в стене – 1 шт.





**Комбинация из 5 фильтров** эффективно освежает воздух в помещении, удерживает все виды пыли и запахов



### ULTRA HIGH DENSITY

Мелкоячеистый сетчатый фильтр очищает воздух от крупных частиц пыли



### SILVER ION

Эффективно уничтожает бактерии, разрушая их внутреннюю структуру



### CATECHIN

Удаляет запах и пыль, обеспечивая свежий и здоровый воздух



### HEPA

Удаление пыльцы, пыли и загрязнений размером от 0,3 мкм с эффективностью **99,7%**



### VITAMIN

Фильтр обогащает воздух витамином С, делая вашу кожу здоровой и красивой




## Hi-Nano

### Генератор положительных и отрицательных ионов

по сравнению с обычным ионизатором,  
который генерирует 0,4 миллиона ионов,

**создает  
1 000 000 ионов  
на 1 см<sup>3</sup>**



### Hi-Nano эффективен против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2

Французская лаборатория Texcell  
подтверждает, что Hi-Nano может удалять  
до 93,54% частиц новой коронавирусной  
инфекции SARS-CoV-2  
за 2-часовой цикл обработки




## ДАТЧИК CO<sub>2</sub>

Определяет концентрацию углекислого газа в воздухе, регулируя подачу свежего воздуха.

### Интеллектуальная индикация качества воздуха


Красный значок указывает на плохое качество воздуха, желтый – на среднее качество, зеленый – на хорошее.



## ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Кондиционер контролирует не только температуру, но и влажность воздуха, создавая наиболее комфортные условия в помещении, благодаря функции

**Assistant Intelligent**



Staphylococcus aureus 99.9%  
Escherichia coli 99.9%



Mould 0 Level

Протестировано  
в лабораториях

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

- **УНИЧТОЖАЕТ**  
золотистый стафилококк – **99,9%**  
кишечную палочку – **99,9%**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ**  
образованию плесени



### 12 внутренних вертикальных жалюзи

Регулируют направление потока воздуха влево-вправо



### 2 горизонтальных ЖАЛЮЗИ


- **Широкая внешняя горизонтальная лопасть**

Идеально отсекает воздушный поток

- **Дополнительная внутренняя горизонтальная лопасть**

Направляет поток и снижает уровень шума благодаря рельефной поверхности

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ





Прохладный воздух направляется параллельно потолку, равномерно **охлаждая воздух в помещении**




При обогреве **теплый поток** воздуха направляется вниз и стелется по полу, в первую очередь **обогревая человека**

## СИСТЕМА САМООЧИСТКИ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ

поддерживает кондиционер в чистоте и уменьшает количество бактерий, микроорганизмов





## РАЗРАБОТАН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА

**18 дБ(А)**  
на минимальной скорости  
в ночном режиме

**7 СКОРОСТЕЙ** вентилятора



## 4 СПЕЦИАЛЬНЫХ НОЧНЫХ РЕЖИМА

идеально для спальни или детской

**Очень тихая работа**

Не побеспокоит сон



## ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

**автоматически выключает подсветку** и снижает скорость подачи воздуха после снижения уровня освещенности в помещении

## УПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕРОМ AIR SENSATION ПРОСТО И УДОБНО

Управление возможно:

- при помощи современного пульта с увеличенным экраном
- с помощью мобильного приложения

**NEW 2022**

### 1 НОВЫЙ ИК-ПУЛЬТ

- Огромный дисплей с четкими символами
- Большие удобные кнопки



### 2 СОВРЕМЕННЫЙ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (опция)



### 3 Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ

- Новое удобное приложение
- Голосовое управление
- Google Assistant



### 4 РАЗЪЁМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАРТЫ ГОСТЯ





В режиме ожидания кондиционер потребляет всего 1 Вт электроэнергии

## SUPERIOR DC Inverter FULL DC Inverter

- DC-инверторный компрессор
- DC-инверторный двигатель внутреннего блока
- DC-инверторный двигатель наружного блока
- Электронный расширительный вентиль
- Аэродинамически оптимизированные внутренние воздушные каналы
- Усовершенствованные теплообменники внутреннего и наружного блока

## SEER до 8,8

на 1 кВт электроэнергии до 8,8 кВт холода

## SCOP до 5,1

на 1 кВт электроэнергии до 5,1 кВт тепла

10k 13k



Опция



Приток свежего воздуха до 50 м<sup>3</sup>/час

Интеллектуальная система подачи воздуха

Hi-Nano  
Защита от COVID-19  
(сертифицировано)

Новый современный пульт



- Приток свежего воздуха до 50 м<sup>3</sup>/час
- Датчик CO<sub>2</sub>, датчик влажности
- HEPA-фильтр H11 для приточного воздуха
- Hi-Nano – мощный ионизатор, до 1 млн ионов/см<sup>3</sup>
- Технология SUPERIOR DC Inverter + полный инвертор
- Низкий уровень шума от 18 дБ(A)
- Wi-Fi-управление
- Диапазон работы на обогрев до -20 °C наружного воздуха
- Функция FULL Ice Clean (внутренний/наружный блок)
- Антибактериальное покрытие теплообменника Silver Ion Fin
- Увеличенная длина воздушного потока до 12 м
- Защита от конденсации – отключение FRESH AIR при -15 °C

- Сезонная энергоэффективность класса A+++ / A+++
- Два ряда горизонтальных жалюзи
- 4D AUTO AIR
- Функция iFeel
- Интеллектуальный режим AI (Assistant Intelligent)
- Дежурный обогрев (+8 °C)
- Режим «Комфортный сон»
- 4 режима сна
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Скрытый дисплей
- Возможность управления через карту гостя
- Возможность подключения проводного пульта управления

# ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ **2022**

**ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД  
ВСЕХ НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ  
НА ХЛАДАГЕНТ **R32****

Кроме:  
LUX Design SUPER DC Inverter  
NEO Premium Classic A  
BLACK CRYSTAL Classic A

## СЕЗОН 2021

### VISION SUPERIOR DC Inverter



### LUX Design SUPER DC Inverter



### CHAMPAGNE DESIGN SUPER DC Inverter



### Premium DESIGN SUPER DC Inverter



## СЕЗОН 2022

### VISION SUPERIOR DC Inverter

Новый пульт с увеличенным экраном. Увеличены длины трасс с 15/8 до 20/10

### LUX Design SUPER DC Inverter

Серия без изменений

### CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter

Переход на фреон R32.  
Обновление названия

### Premium DESIGN SUPER DC Inverter

Переход на фреон R32

май 2022

февраль 2022

R410A – декабрь  
R32 – июнь 2022


R410A – декабрь  
R32 – февраль 2022

## СЕЗОН 2021

### EXPERT PRO DC Inverter



### BLACK STAR DC Inverter



### SMART DC Inverter



### SILVER DC Inverter



## СЕЗОН 2022

### EXPERT PRO DC Inverter

Переход на фреон R32. На модели 10k и 13k добавлена функция Wi-Fi ready (Вся серия подготовлена для установки Wi-Fi)

R410A – декабрь 2021,  
R32 – март 2022

### BLACK STAR DC Inverter



не поставляется  
в 2022

аналог  
март 2022

### SMART DC Inverter

Переход на фреон R32.  
Серия подготовлена  
для установки Wi-Fi

R410A – декабрь 2021  
R32 – март 2022

### SILVER DC Inverter



не поставляется  
в 2022


аналог  
апрель 2022

## СЕЗОН 2021

### NEO Premium Classic A



### BLACK STAR Classic A



### NEO Classic A



### BASIC A



## СЕЗОН 2022

### NEO Premium Classic A

На модели 18к и 24к добавлена функция Wi-Fi ready (Теперь вся серия подготовлена для установки Wi-Fi)

### BLACK STAR Classic A



не поставляется в 2022

### NEO Classic A

Переход на фреон R32  
Изменение размеров 07к, 09к

### BASIC A

Переход на фреон R32

**NEW 18к/24к**  
– март 2022  
(остается на базе R410A)

Январь 2022


R410A – декабрь 2021  
R32 – март 2022

R410A – декабрь 2021  
R32 – март 2022

# НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ **2022**



## ZOOM DC Inverter




ИНВЕРТОРНЫЕ  
СПЛИТ-СИСТЕМЫ


**SILVER CRYSTAL**  
DC Inverter





**BLACK CRYSTAL**  
DC Inverter



**RED CRYSTAL**  
SUPER DC Inverter



**BLACK CRYSTAL**  
Classic A



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИНВЕРТОРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ 2022

VISION  
SUPERIOR DC Inverter



LUX Design  
SUPER DC Inverter



EXPERT PRO  
DC Inverter



Premium DESIGN  
SUPER DC Inverter




CHAMPAGNE CRYSTAL  
SUPER DC Inverter



RED CRYSTAL  
SUPER DC Inverter

**NEW**



SMART  
DC Inverter



ZOOM  
DC Inverter

**NEW**



SILVER CRYSTAL  
DC Inverter

**NEW**



BLACK CRYSTAL  
DC Inverter


**NEW**



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КЛАССИЧЕСКИХ СПЛИТ-СИСТЕМ 2022



7k 10k 13k 18k 24k



Серия устойчива к перепадам напряжения

Улучшенные данные производительности

Увеличенные длины трасс

Новый современный дизайн

- Энергоэффективность класса **A**
- **ULTRA High Density, Silver Ion**
- Низкий уровень шума
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Диапазон работы на обогрев до **-15 °C** наружного воздуха
- **MIRAGE-дисплей**

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Автостарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока



Улучшенные  
данные производительности

Увеличенные  
длины трасс

Серия/типоразмер	ZOOM 7k	SMART 7k	ZOOM 10k	SMART 9k	ZOOM 13k	SMART 13k	ZOOM 18k	SMART 18k	ZOOM 24k	SMART 24k
Фреон	R32	R410A	R32	R410A	R32	R410A	R32	R410A	R32	R410A
Холодо-производительность	В разработке	2150	2900	2600	3800	3700	5650	5600	7750	6800
Тепло-производительность	В разработке	2150	2900	2650	3800	4000	5750	5850	7530	6950
EER	В разработке	3,23	3,35	3,21	3,21	3,27	3,32	3,22	3,21	3,23
COP	В разработке	3,64	4,3	3,63	3,61	3,64	4,1	3,76	3,61	3,66
Длины трасс	В разработке	20/8	20/10	20/8	В разработке	20/8	25/10	20/10	25/10	20/10




## BLACK CRYSTAL DC Inverter BLACK CRYSTAL Classic A



Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах



7k 9k 11k 13k



Поступление  
март 2022

Подготовлены  
для установки Wi-Fi


Премиальный  
дизайн

ЧЕРНЫЙ  
пульт управления

- Энергоэффективность класса **A**
- Ионизация воздуха
- **ULTRA High Density, Negative Ion** и **фотокаталитический** фильтры
- Низкий уровень шума – от **24 дБ(A)**
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Высококонтрастный **LED-дисплей**

- Индикация утечки хладагента
- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки Wi-Fi адаптера

## SILVER CRYSTAL DC Inverter



SILVER CRYSTAL DC Inverter – стильное и актуальное цветовое решение. Акриловое покрытие панели. Серебристый цвет панели станет прекрасным дополнением современного интерьера

7k 9k 13k



Wi-Fi ready

Поступление  
март 2022

Подготовлены  
для установки Wi-Fi

Премиальный  
дизайн

**НОВЫЙ ЦВЕТ**  
для HI-TECH  
интерьеров

- Энергоэффективность класса **A**
- **ULTRA High Density, Negative Ion** и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума – от **24 дБ(А)**
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Высококонтрастный **LED-дисплей**
- Индикация утечки хладагента


- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки Wi-Fi адаптера

## RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



Премиальный дизайнерский цвет.  
Акриловое покрытие панели.  
Эксклюзивное цветовое сочетание,  
корпус серебристого цвета великолепно оттеняет  
благородный красный цвет панели

10k 13k



Поступление  
март/апрель 2022

Подготовлены  
для установки Wi-Fi

Работа на обогрев  
до -20 °C

Премиальный  
дизайн

**НОВЫЙ ЦВЕТ**  
для дерзких  
интерьеров

- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- **ULTRA High Density, Silver Ion** и **фотокаталитический** фильтры
- Супернизкий уровень шума от **22 дБ(A)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Работа **на обогрев до -20 °C**

- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- **Дежурный обогрев +8 °C**
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Подготовлены для установки Wi-Fi модулей

10k 13k



Подготовлены  
для установки Wi-Fi

Работа на обогрев  
до -20 °C

Новый современный  
дизайн

УНИКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ  
для спокойных интерьеров

- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- Плазменная очистка воздуха **Cold Plasma Ion Generator**
- **ULTRA High Density, Silver Ion** и фотокаталитический фильтры
- Супернизкий уровень шума от **22 дБ(А)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Работа на обогрев до **-20 °C**

- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- **Дежурный обогрев +8 °C**
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Подготовлены для установки Wi-Fi модулей

10k 13k 18k



Подготовлены  
для установки Wi-Fi

Новый современный  
дизайн

КЛАССИЧЕСКИЙ ЦВЕТ  
для спокойных интерьеров

**NEW**  
Увеличенные длины  
трасс



- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- Плазменная очистка воздуха **Cold Plasma Ion Generator**
- **ULTRA High Density, Silver Ion** и фотокаталитический фильтры
- Супернизкий уровень шума от **22 дБ(А)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Работа **на обогрев до -20 °C**

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- **Дежурный обогрев +8 °C**
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Подготовлены для установки Wi-Fi модулей

10k 13k 18k 24k



R410A – декабрь  
R32 – март 2022



Wi-Fi ready

**NEW**

ВСЕ МОДЕЛИ подготовлены  
для установки Wi-Fi

- Сезонная энергоэффективность класса **A+**
- **Ионизатор воздуха**
- **ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический** фильтры
- Супернизкий уровень шума от **23 дБ(А)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Антибактериальное покрытие теплообменника Silver Fin
- Работа **на обогрев до -20 °C**

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- **Дежурный обогрев +8 °C**
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Подготовлены для установки Wi-Fi модулей



7k 9k 11k 13k 18k 24k



R410A – декабрь  
R32 – март 2022

- Энергоэффективность класса **A**
- **ULTRA High Density, Silver Ion** и **фотокаталитический** фильтры
- Низкий уровень шума – от **24 дБ(А)**
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- **MIRAGE**-дисплей
- Индикация утечки хладагента



**NEW**  
Подготовлены  
для установки Wi-Fi

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки Wi-Fi адаптера



## НОВЫЙ ПУЛЬТ ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Новый пульт для премиальных моделей  
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter  
VISION SUPERIOR DC Inverter

Люминесцентное покрытие кнопок – светятся в темноте

Огромный дисплей с четкими символами  
Большие удобные кнопки

## VISION SUPERIOR DC Inverter



ИНВЕРТОРНАЯ  
СПЛИТ-СИСТЕМА

10k 13k



NEW



Опция



Интеллектуальный датчик присутствия SMART Eye

Раздельное управление вертикальными жалюзи

Тепловой насос до -25 °C

NEW

Hi-Nano  
Защита от COVID-19  
Сертифицировано

Увеличенные длины трасс




- Датчик влажности
- Раздельное управление вертикальными заслонками
- **Hi-Nano** – мощный ионизатор, до 1 млн ионов/см<sup>3</sup>
- Технология SUPERIOR DC Inverter
- Низкий уровень шума от **16 дБ(A)**
- **Wi-Fi-управление**
- Диапазон работы на обогрев до **-25 °C** наружного воздуха
- **Подогрев поддона наружного блока**
- Функция **FULL Ice Clean** (внутренний/наружный блок)
- Увеличенная длина воздушного потока до 12 м
- Сезонная энергоэффективность класса **A+++/A+++**

- **4D AUTO AIR**
- Функция iFeel
- Интеллектуальный режим AI (**Assistant Intelligent**)
- Дежурный обогрев (+8 °C)
- Режим «Комфортный сон»
- 4 режима сна
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Скрытый дисплей
- Возможность управления через карту гостя
- Возможность подключения проводного пульта управления




## Интеллектуальный датчик присутствия



Интеллектуальная система управления кондиционера при помощи датчика присутствия регистрирует наличие людей в помещении и их передвижение, в соответствии с чем работа кондиционера автоматически адаптируется под создание наиболее комфортных условий для человека.

### Датчик света системы Ecopilot

контролирует уменьшение освещенности в помещении, и в зависимости от этого корректируется установка температуры для обеспечения энергосбережения.





## Интеллектуальный датчик присутствия



При выборе режима **Follow** воздушный поток будет направлен в зону, где находятся посетители. При выборе режима **Avoid** воздушный поток направляется в зону, где нет людей.



## ASSISTANT INTELLIGENT


### Интеллектуальная функция Assistant Intelligent

Интеллектуальный режим **контроля температуры, влажности, скорости и направления воздушного потока** от кондиционера для обеспечения максимального уровня комфорта пользователя.

Использует технологию **Smart Eye**, встроенный датчик влажности и температурные датчики и, следуя специальному алгоритму, позволяет поддерживать оптимальные температурно-влажностные условия.



10k 13k



Настоящая  
полноразмерная плазма

Антиаллергенный  
фильтр

Встроенный  
Wi-Fi



- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- Полноразмерная плазма **PLASMA LUX**
- **ULTRA High Density** и антиаллергенный **PLATINUM** фильтры
- Супернизкий уровень шума от **19,5 дБ(А)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Работа на обогрев до **-20 °C**

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- **Дежурный обогрев +8 °C**
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- **Встроенный Wi-Fi**



## Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX

Благодаря встроенному блоку с **PLASMA LUX** к воздушному потоку добавляется мощный плазменный разряд, который притягивает противоположно заряженные частицы в воздухе, нейтрализуя вирусы и токсичные вещества.

Также плазменная очистка предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль, неприятные запахи и создает эффект свежего лесного воздуха.

За счет малой ветроустойчивости электрическое поле, создаваемое плазменным разрядом, быстро очищает воздух во всем помещении.






## Wi-Fi-управление

Бесплатное приложение **ConnectLife** доступно для мобильных платформ **iOS** и **Android**.

**Wi-Fi-адаптер уже встроен** во внутренний блок.

Пользователь может получать информацию о работе кондиционера и управлять им в любом месте и в любое время.

Создайте идеальный климат одним касанием к экрану смартфона!



## Антиаллергенный PLATINUM фильтр

К волокну фильтрующего материала особым образом добавлены нанокристаллы платины, в результате чего фильтр обладает повышенной адсорбцией, успешно удаляет аллергены, а также выполняет антибактериальную и противопыльцовую функции.

Новый антиаллергенный PLATINUM фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пылевые раздражители, а также аллергены шерсти.



36k



Для больших помещений до 100 м<sup>2</sup>


Современный дизайн

Удобная индикация режима работы

Функция iFeel

- Для больших помещений до 100 м<sup>2</sup>
- Высокая мощность 9,4 кВт
- Ultra High Density фильтр
- Таймер на включение и отключение
- Отключение индикации внутреннего блока с пульта Dimmer

7k 10k 13k



Поступление  
январь 2022

Подготовлены  
для установки Wi-Fi

Премиальный  
дизайн

ЧЕРНЫЙ  
пульт управления

- Энергоэффективность класса **A**
- **ULTRA High Density, Negative Ion** и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Высококонтрастный **LED-дисплей**
- Индикация утечки хладагента

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока

7k 10k 13k 18k 24k



Wi-Fi ready

Поступление  
март 2022

Работа  
на охлаждение  
до -40 °C с зимним  
комплектom

Дополнительная  
шумоизоляция  
компрессора

COLD PLASMA  
Ion Generator

**NEW**  
Все модели  
Wi-Fi ready

- Энергоэффективность класса **A**
- Плазменная очистка воздуха **Cold Plasma Ion Generator\***
- **ULTRA High Density, Silver Ion\*** и фотокаталитический\* фильтры
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Диапазон работы на охлаждение **до -40 °C** наружного воздуха (при установке зимнего комплекта)
- Индикация утечки хладагента

- **MIRAGE-дисплей**
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Все модели подготовлены для подключения Wi-Fi

\* Только для 7k/10k

7k 9k 12k 18k 24k



Поступление  
март 2022

Управление с пульта  
горизонтальными  
и вертикальными жалюзи

- Энергоэффективность класса **A**
- **ULTRA High Density, Carbon filter\***, и **LTC** фильтр\*
- **5 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Индикация утечки хладагента
- **MIRAGE-дисплей**

\* Только для моделей 7k/9k/12k



NEW

Комплексная система  
очистки

Индикация утечки  
фреона

- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока

7k 9k 12k 18k 24k




Поступление  
март 2022

- Энергоэффективность класса **A**
- Современный серебристый дисплей на передней панели
- Функции **iFeel**, **Smart**, **Sleep**, **Turbo**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**

Современный  
хладагент R32

- Двустороннее подключение дренажа
- Скрытый ИК-ресивер
- Авторестарт, самодиагностика



NEW

Измерение температуры  
в зоне нахождения  
пользователя




# ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

**SILVER CRYSTAL**  
FM DC Inverter




Поступление  
июнь 2022

**BLACK CRYSTAL**  
FM DC Inverter



Поступление  
февраль 2022

**RED CRYSTAL**  
FM DC Inverter



Поступление  
март 2022



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМ 2022

6 дизайнов настенных внутренних блоков




## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМ 2022

Кассетные, каналные и консольные внутренние блоки

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ




**EXCLUSIVE**

КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ



## НОВЫЕ ЦВЕТА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ FREE MATCH



Поступление  
март 2022

9k 12k

Поступление  
февраль 2022

9k 12k

Поступление  
март 2022

9k 12k

### 7 скоростей вентилятора

- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- **ULTRA High Density, Silver Ion** и фотокаталитический фильтры
- Супернизкий уровень шума от **22 дБ(А)**
- **7 скоростей** вентилятора
- **4D AUTO AIR**
- Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi модулей

### Подготовлены для установки Wi-Fi

### 5 цветовых решений для комплектации

- **MIRAGE-дисплей**
- Функции **iFeel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning**
- **Таймер** на включение и отключение, **Dimmer**
- Двухстороннее подключение для слива конденсата
- Автостарт, самодиагностика

### Дизайнерские цвета для современных интерьеров

### Внутренние блоки кассетного типа

12k 18k



- Холодопроизводительность от 3,5 кВт до 5,0 кВт
- Работа на обогрев при t наружного воздуха до -15 °C
- Уровень шума от 40 дБ(А)
- Возможность организации центрального управления

### Внутренние блоки канального типа

9k 12k 18k



- Холодопроизводительность от 2,6 кВт до 5,0 кВт
- Работа на обогрев при t наружного воздуха до -15 °C
- Низкий уровень шума – от 25 дБ(А)
- Возможность организации центрального управления

### Внутренние блоки консольного типа

9k 12k



- Холодопроизводительность от 2,8 кВт до 3,5 кВт
- Работа на обогрев при t наружного воздуха до -15 °C
- Уровень шума от 32 дБ(А)
- Возможность организации центрального управления

## Наружные блоки FREE Match DC Inverter

14k 18k 24k 28k 36k



- Мульти сплит-системы **DC Inverter**
- Сезонная энергоэффективность класса **A++**
- Возможность подключения до **4-х внутренних блоков**
- Двойная шумоизоляция компрессора

## Наружные блоки ULTRA Match DC Inverter

42k 60k



- Мульти сплит-системы **DC Inverter**
- Максимальная общая длина трассы до **100 м**, до каждого блока – до **40 м**.
- Возможность подключения до **5-ти внутренних блоков**
- Двойная шумоизоляция компрессора



# ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОЛУПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2022

Кассетные, канальные, напольно-потолочные и колонные HEAVY Classic

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ  
БЛОКИ



КОЛОННЫЕ БЛОКИ



КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



**NEW**

24k 36k

48k 60k

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОЛУПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2022

Кассетные, канальные и напольно-потолочные HEAVY DC Inverter

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



**Фильтр  
в комплекте!**

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ  
БЛОКИ



24k 36k 48k 60k



В комплекте



Опция



Поступление  
февраль 2022

Уменьшенная толщина  
корпуса – от 236 мм

Энергоэффективность  
А класса

Рекордная  
длина трасс

**NEW**

Круговая  
раздача воздуха

- Круговая раздача воздуха
- Новая конструкция воздушных каналов исключает шумовые помехи
- Вентилятор с загнутыми назад лопастями
- Встроенный дренажный насос
- А класс энергоэффективности
- Холодопроизводительность от 7,3 до 16,5 кВт

- Работа на охлаждение/обогрев до -15/-10 °C
- Работа на охлаждение при t наружного воздуха -40 °C\*
- Уровень шума – от 40 дБ(А)
- Рекордная максимальная длина трассы – 35-60 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

\* При установке специального зимнего комплекта

24k 36k 48k 60k



В комплекте



Опция



Опция



Энергоэффективность  
А класса\*

Круговая  
раздача воздуха

\* Кроме 60k

Модель	Внутренний блок	AUC-24HR4SGA1	AUC-24HR4SJA	AUC-36HR4SGA1	AUC-36HR4SKA	AUC-48HR4SHA	AUC-48HR4SKA	AUC-60HR4SHA	AUC-60HR4SPKA
			NEW				NEW		
	Панель	AUC-950	AUC-950R	AUC-950	AUC-950R	AUC-950	AUC-950R	AUC-950	AUC-950R
Производительность	Охлаждение, кВт	7,3	7,3	10,55	11	14	14	16	16
	Нагрев, кВт	7,6	8	11,25	11,5	14,8	15	17,5	17,5
Охлаждение	EER/класс э/э, Вт/Вт	3,01 / B	3,21 / A	3,01 / B	3,21 / A	3,01 / B	3,21 / A	2,81 / C	3,01 / B
Нагрев	COP/класс э/э, Вт/Вт	3,41 / B	3,81 / A	3,63 / A	3,71 / A	3,05 / D	3,61 / A	3,01 / D	3,21 / C
Общие данные (ВБ)	Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	900/1000/1100	1050/1200/1300	1200/1400/1600	1100/1400/1600	1600/1800/2000	1550/1850/2000	1600/1800/2000	1550/1850/2000
Размер ВБ	Ш x В x Г (ВБ), мм	840x248x840	840x236x840	840x248x840	840x272x840	840x298x840	840x272x840	840x298x840	840x272x840




**Круговая раздача воздуха**


## Уменьшенная толщина корпуса

внутреннего блока для удобного монтажа и экономии пространства.

**Стал уже на 26\* мм**

\* в зависимости от модели







**Многоразовый мощный  
фильтр в комплекте**

## Увеличенные жалюзи

с расширенным углом открытия до 88 градусов





Пятиугольная форма теплообменника обеспечивает

**увеличенную площадь  
теплообмена**

## **Вентилятор с аэродинамически спроектированными загнутыми назад лопастями**

обеспечивает больший КПД по сравнению  
с традиционными лопастями





### Кассетного типа

12k 18k 24k 36k 48k 60k

NEW



В комплекте Опция Опция Опция




- Холодопроизводительность от 3,5 до 16 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до  $-15/-10\text{ }^{\circ}\text{C}^*$
- Работа на охлаждение при  $t$  наружного воздуха  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}^{**}$
- Уровень шума – от 36 дБ(А)
- Максимальная длина трассы – 15-60 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

### Канального типа

12k 18k 24k 36k 48k 60k



Опция В комплекте Опция Опция



- Холодопроизводительность от 3,5 до 16 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до  $-15/-10\text{ }^{\circ}\text{C}^*$
- Работа на охлаждение при  $t$  наружного воздуха  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}^{**}$
- Максимальная длина трассы – 20-60 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

### Напольно-потолочного типа

18k 24k 36k 48k 60k



В комплекте Опция Опция Опция



- Холодопроизводительность от 5 до 16 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до  $-15/-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  для всех моделей
- Работа на охлаждение при  $t$  наружного воздуха  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}^{**}$
- Максимальная длина трассы – 20-60 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

### Колонного типа

24k 48k 60k



В комплекте Опция Опция Опция



- Холодопроизводительность от 14 до 16 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до  $-15/-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  для всех моделей
- Работа на охлаждение при  $t$  наружного воздуха  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}^{**}$
- Максимальная длина трассы – 50 м
- Максимальный перепад высот – 15 м

\* кроме модели 12k. \*\* При установке специального зимнего комплекта

### Кассетного типа

18k 24k 36k 48k 60k



В комплекте    Опция    Опция    Опция




- Холодопроизводительность от 5 до 17 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до -15/-10 °С\*
- Уровень шума – от 41 дБ(А)
- Максимальная длина трассы – 20-50 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

### Канального типа

18k 24k 36k 48k 60k



Опция    В комплекте    Опция    Опция



- Холодопроизводительность от 5,2 до 17 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до -15/-10 °С\*
- Уровень шума – от 33 дБ(А)
- Максимальная длина трассы – 20-50 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

### Напольно-потолочного типа

18k 24k 36k 48k 60k



В комплекте    Опция    Опция    Опция



- Холодопроизводительность от 5,2 до 17 кВт
- Работа на охлаждение/обогрев до -15/-10 °С для всех моделей
- Уровень шума – от 35 дБ(А)
- Максимальная длина трассы – 20-50 м (в зависимости от модели)
- Максимальный перепад высот – 15-30 м (в зависимости от модели)

Внешний вид и отдельные технические параметры могут отличаться от приведенных в настоящем издании. Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, монтажу и обслуживанию.

**Hisense**  
INVERTER EXPERT

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР  
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 В КАТАРЕ

**Hisense**



FIFA WORLD CUP  
Qatar 2022

OFFICIAL SPONSOR

