

BONECO

healthy air



Увлажнители
и очистители воздуха

TRADITION SINCE 1956

 A SWISS COMPANY



Комаровский рекомендует

Евгений Олегович Комаровский — эксперт в области детского здоровья, автор популярных книг и телепрограмм. К авторитетному мнению Комаровского прислушивается большинство новоиспеченных родителей и те, кому вскоре предстоит ими стать. Что говорит о здоровом домашнем микроклимате признанный эксперт?

Здоровье, особенно детское — это главная семейная ценность. По мнению Комаровского, недостаточная влажность воздуха в детских комнатах — одна из серьезных и часто встречающихся проблем, значительно повышающая риски для здоровья: *«Все устройства, которые греют или охлаждают воздух, одновременно его высушивают. Если вам знакомы такие понятия, как «отопительный сезон» или «летняя жара» — вам не обойтись без бытового увлажнителя воздуха. Планируете ребенка? Прекрасно! Но не забудьте запланировать увлажнитель воздуха».*

Комаровский

В данном каталоге представлены самые разные модели высококлассных климатических комплексов, очистителей и увлажнителей воздуха швейцарского бренда BONECO. Все приборы абсолютно безопасны для детей и рекомендованы для применения в детских спальнях и игровых комнатах.

В климате средней полосы из-за того, что приходится использовать дополнительные приборы для обогрева и охлаждения, воздух в помещениях очень сухой. В летний сезон — из-за кондиционеров, в зимний — из-за радиаторов отопления. Пересушенный воздух пагубно влияет на слизистые оболочки человека, особенно ребенка. Вместе с BONECO вы можете позаботиться о домашнем микроклимате, создав приятную и здоровую атмосферу для себя и своих близких. Дышите полной грудью и будьте здоровы.

BONECO

healthy air

Увлажнители, мойки воздуха и климатические комплексы из Швейцарии



Швейцарская компания BONECO AG — это 60-летняя история развития и стремления к идеалу в создании правильного микроклимата в помещении. История высоких достижений в области технологии и дизайна. История миллионов семей, создавших в своих домах комфортную и здоровую атмосферу при помощи самых современных климатических приборов BONECO.

Счастливая история, наполняющая грудь чистым воздухом, а сердце — оптимизмом.

Вы держите в руках обновленный каталог, в котором собрано все лучшее, чего добились ведущие швейцарские инженеры в области создания домашнего микроклимата. Бриллианты современного дизайна, заслуженные эксперты очистки и увлажнения воздуха. Простые в использовании и абсолютно безопасные приборы, выполняющие свои функции безукоризненно.

Мойки и очистители воздуха, увлажнители и климатические комплексы BONECO станут прекрасным дополнением домашнего интерьера. Швейцарский бренд BONECO — многократный обладатель престижной европейской премии Reddot Design, предмет восхищения пользователей и экспертов.

Содержание

Климатические комплексы

стр. 7

Высокоэффективные гибридные приборы для профессиональной очистки и увлажнения воздуха. Способны создавать правильный микроклимат в помещениях площадью до 100 м².

Очистители воздуха

стр. 11

Профессиональная очистка воздуха в бытовых помещениях. Возможность выбрать фильтры под индивидуальные потребности: для страдающих аллергией, для новорожденных, для сильно загрязненных и задымленных мест.

Мойки воздуха

стр. 21

Самое естественное увлажнение и очищение воздуха, позаимствованное у природы. Приборы не требовательны к качеству воды, создают правильный микроклимат в помещениях до 50 м² и абсолютно бесшумны в работе.

Паровые увлажнители воздуха

стр. 33

Приборы с исполненным принципом «стерильного» испарения. В процессе образования пара в воде уничтожаются все микробы. Может использоваться как ингалятор для проведения оздоровительных процедур.

Традиционные увлажнители воздуха

стр. 41

Приборы работают по принципу естественного холодного испарения, эффективно увлажняют воздух и имеют минимальный уровень шума, поэтому их рекомендуют использовать в спальнях и детских комнатах.

Ультразвуковые увлажнители воздуха

стр. 45

Оптимальное решение для современного жителя мегаполиса: стильное дополнение интерьера и новейшие технологии для тонуса и повышения качества жизни.

Аксессуары и фильтры

стр. 57

Запатентованные аксессуары решают множество повседневных задач для корректной и продолжительной работы приборов: умягчают и обеззараживают воду, убирают накипь.

6 ТИПОВ
приборов

для правильного
микроклимата

BONECO
healthy air

В ассортименте BONECO представлены все виды климатических приборов: очистители и мойки воздуха, ультразвуковые, паровые и традиционные увлажнители, а также климатические комплексы. BONECO профессионально занимается вопросами домашнего микроклимата уже больше 60 лет, и каждое решение, существующее в индустрии, реализовано под брендом BONECO в своем наилучшем исполнении.

BONECO
healthy air

Климатические комплексы

С климатическим комплексом BONECO вы ощутите себя в пространстве абсолютно свежего и кристально чистого воздуха. Ничто не помешает вам наслаждаться здоровым и комфортным микроклиматом в доме или офисе, если за дело взялся профессионал. Приборы сочетают в себе все самые передовые технологии по многоступенчатому очищению и высокоэффективному увлажнению воздуха.



Климатический комплекс H680

- Площадь обслуживания — до 100 м²
- 3 режима работы на выбор: «Увлажнение», «Очищение» и «Увлажнение» + «Очищение»
- Фильтр HYBRID (HEPA 11 + active carbon) + барабан с 3D-губкой
- 12-часовой таймер на включение и выключение прибора
- Встроенные режимы AUTO, BABY, SLEEP и ручной выбор параметров
- Встроенный электронный гигростат и анализатор загрязненности воздуха
- Съемная ароматическая капсула для ароматерапии
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Индикатор состояния прибора (очистка, замена аксессуаров)
- Светочувствительный сенсорный дисплей с датчиком освещенности помещения
- Пульт ДУ в комплекте
- Обеззараживающий стержень с ионами серебра (ISS)

Площадь помещения	до 100 м ²
Резервуар для воды	10 л
Расход воды	до 1000 мл/час
Мощность	30 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	347х435х490 мм
Масса	10.4 кг




Настроить режим работы прибора теперь можно не вставая с кресла с помощью пульта ДУ



В основе работы климатического комплекса H680 лежит многоступенчатая система фильтрации



Производительность достигает рекордных показателей — 1000 мл/час



BONECO
healthy air

Очистители воздуха

Удобные и технологичные климатические приборы, миссия которых — заполнить ваше жизненное пространство чистым воздухом. Дизайнерские решения разработчиков нацелены на то, чтобы каждый прибор эффектно вписался в любой интерьер. Мощный вентилятор пропускает воздух через систему фильтрации, выдавая на выходе очищенный и безопасный для всей семьи воздух. Фильтры BONECO задерживают в себе не только пыль и шерсть домашних животных, но и другие аллергены, в том числе, сезонные. Выбирайте подходящую вам модель по размерам, производительности и внешнему виду и дышите полной грудью.





Очиститель воздуха P700E

- Воздухообмен — до 800 м³/ч
- Эффективно чистит воздух от мелких частиц пыли (по CADR 750 м³/ч), летучих органических соединений, газов и запахов (по CADR формальдегид до 477 м³/ч)
- Тихий в работе — 37 дБ (А)
- Индикация качества воздуха с помощью встроенного активного лазерного сенсора частиц
- 2 больших профессиональных фильтра HYBRID
- Удобная транспортировка — встроенная ручка и колеса

Площадь помещения	до 200 м ²
Производительность по воздухообмену	до 800 м ³ /ч
Мощность	67 Вт
Уровень шума	<37 дБА
Размеры (ВхШхГ)	360x390x769 мм
Масса	14 кг




Информативный дисплей отображает всю необходимую информацию: режимы работы, качество чистоты воздуха



Воздух проходит через 2 фильтра предварительной очистки и 2 комбинированных фильтра HYBRID



Удобная ручка и прорезиненные бесшумные колеса позволяют без труда перемещать прибор между комнатами или кабинетами



BONECO
healthy air



Очиститель воздуха P500

- Электронное (сенсорное) управление прибора
- Многоступенчатая система очистки воздуха
- Пульт ДУ в комплекте
- Возможность выбора фильтра под потребности: Allergy, Baby, Smog
- 19-часовой таймер на включение и выключение прибора
- Затемнение дисплея в зависимости от интенсивности освещения
- Индикация качества очистки воздуха
- Встроенные AUTO и SLEEP режимы
- Индикатор чистки прибора
- Бесшумная работа
- Контейнер для ароматических масел

Площадь помещения	до 28 м ²
Производительность по воздухообмену	до 300 м ³ /ч
Мощность	30 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	450x642x224 мм
Масса	7,3 кг



reddot design award



Воздух проходит через фильтр предварительной очистки и комбинированный фильтр HEPA+активированный уголь



Управлять прибором можно с помощью пульта ДУ. Настроить режим работы теперь можно, не вставая с кресла



В прибор встроен датчик загрязненности воздуха, который позволяет контролировать уровень загрязнения воздуха



Очиститель воздуха P400

- Электронное (сенсорное) управление прибором
- Многоступенчатая система очистки воздуха
- Возможность выбора фильтра под потребности: Allergy, Baby, Smog
- 19-часовой таймер на включение и выключение прибора
- Затемнение дисплея в зависимости от интенсивности освещения
- Индикатор чистки прибора
- Бесшумная работа
- Контейнер для ароматических масел

Площадь помещения	до 23 м ²
Производительность по воздухообмену	до 280 м ³ /ч
Мощность	27 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВxШxГ)	420x224x562 мм
Масса	7,2 кг



reddot design award



Рекомендован для небольших и средних по размеру помещений



Многослойный фильтр эффективно снижает проявление аллергических реакций на пыль и пыльцу



Для поклонников SPA-процедур и ароматерапии в приборе предусмотрен специальный аромаконтейнер



Очиститель воздуха P340

- Многоступенчатая очистка воздуха
- Фильтр тонкой очистки
- Угольный фильтр
- Индикатор замены фильтра
- Индикатор качества воздуха
- Индикатор включения/выключения прибора
- Таймер на выключение прибора
- Отключаемая функция ионизации
- AUTO и SLEEP режимы
- Функция памяти на предустановленные настройки

Площадь помещения	до 23 м ²
Производительность по воздухообмену	до 230 м ³ /ч
Мощность	50 Вт
Уровень шума	<35 дБА
Размеры (ВхШхГ)	206x336x527 мм
Масса	5,3 кг

ΔO 23 кв/м	230 куб/м	<35 дБА	50 Вт
--------------------------	--------------	------------	----------



P340 самостоятельно контролирует текущий уровень загрязненности воздуха и определяет скорость работы вентилятора

Многослойный фильтр эффективно очищает воздух от вредных примесей

P340 имеет функцию ионизации для более эффективного очищения воздуха

BONECO
healthy air

Мойки воздуха

Представьте: теплое лето, уютный парк на окраине города. Только что прошел дождь, и на листьях деревьев еще блестят капли. Атмосфера наполнена теплым светом и спокойствием. Вы вдыхаете свежий и чистый воздух полной грудью, открываете глаза и оказываетесь... у себя дома. Все дело в том, что недавно у вас появилась мойка воздуха BONECO. Прогноз погоды в вашем доме стабилен и благоприятен: свежесть, как после дождя.



Мойка воздуха W200

- Высокие показатели по увлажнению и очищению благодаря новой 3D-губке
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов
- Не требовательна к качеству воды
- Расход воды — до 500 мл/час
- Ионизирующий серебряный стержень ISS
- Простота управления и ухода
- Вертикальный залив в поддон
- Можно мыть в посудомоечной машине поддон и губку
- Аромаконтейнер
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- LED-индикатор
- Ночной и интенсивный режим

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	4,5 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	30 Вт
Уровень шума	<27 дБА
Размеры (ВхШхГ)	280x280x412 мм
Масса	4,5 кг



Попадая в прибор, воздух проходит сквозь 3D-губку, которая непрерывно вращается и смачивается водой



С помощью удобного поворотного выключателя можно выбрать наиболее подходящий режим работы



На задней поверхности мойки встроен контейнер для ароматических масел





Мойка воздуха W2055DR

- Цифровой дисплей со встроенным гигрометром
- Рекомендована для помещений площадью до 50 м²
- Съемный резервуар для воды
- Расход воды — до 500 мл/час
- Бесшумная работа <25 дБА
- Технология естественного промывания воздуха
- Запатентованные диски с технологией «соты»
- Безопасно для детей
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов
- Автоотключение при низком уровне воды
- Система поддержания уровня воды в поддоне
- Возможность ароматизации воздуха
- Ионизирующий серебряный стержень ISS
- 2 режима работы, включая ночной режим
- Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	7 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	360x360x360 мм
Масса	5,9 кг



Адсорбирующие диски с сотовой текстурой непрерывно вращаются и омываются водой в поддоне



Встроенная аромакапсула для наполнения пространства флюидами любимого аромата



Запатентованный стержень ISS с ионами серебра отвечает за обеззараживание воды в поддоне






Мойка воздуха W2055D

- Цифровой дисплей со встроенным гигрометром
- Рекомендована для помещений площадью до 50 м²
- Съемный резервуар для воды
- Расход воды — до 500 мл/час
- Бесшумная работа <25 дБА
- Технология естественного промывания воздуха
- Запатентованные диски с технологией «соты»
- Безопасно для детей
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов
- Автоотключение при низком уровне воды
- Система поддержания уровня воды в поддоне
- Возможность ароматизации воздуха
- Ионизирующий серебряный стержень ISS
- 2 режима работы, включая ночной режим
- Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	7 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	360x360x360 мм
Масса	5,9 кг




Адсорбирующие диски с сотовой структурой непрерывно вращаются и омываются водой в поддоне



Прибор самостоятельно следит за своим техническим состоянием и информирует о необходимости залива воды



Запатентованный стержень ISS с ионами серебра отвечает за обеззараживание воды в поддоне





Мойка воздуха W2055A

- Рекомендована для помещений площадью до 50 м²
- Съемный резервуар для воды
- Расход воды — до 500 мл/час
- Бесшумная работа <25 дБА
- Технология естественного промывания воздуха
- Запатентованные диски с технологией «соты»
- Безопасно для детей
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов
- Автоотключение при низком уровне воды
- Система поддержания уровня воды в поддоне
- Возможность ароматизации воздуха
- Ионизирующий серебряный стержень ISS
- 2 режима работы, включая ночной режим
- Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	7 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	360x360x360 мм
Масса	5,9 кг



Адсорбирующие диски с сотовой текстурой непрерывно вращаются и омываются водой в поддоне



Встроенная аромакапсула для наполнения пространства флюидами любимого аромата



Запатентованный стержень ISS с ионами серебра отвечает за обеззараживание воды в поддоне






Мойка воздуха W1355A

- Рекомендована для помещений площадью до 50 м²
- Съёмный резервуар для воды
- Расход воды — до 500 мл/час
- Бесшумная работа <27 дБА
- Уникальная технология естественного промывания воздуха
- Не требует сменных фильтров и расходных материалов
- Обеззараживающий серебряный стержень ISS
- Две ступени мощности при очень тихой работе
- Ночной и интенсивный режим работы
- Емкий прозрачный бак для воды с удобной ручкой
- Система поддержания уровня воды в поддоне
- Простое обслуживание и уход
- Автоотключение при низком уровне воды

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	7 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	380x320x425 мм
Масса	5,9 кг




Попадая в прибор, воздух проходит через систему увлажняющих дисков с сотовыми ячейками



Съёмный прозрачный бак оснащен удобной ручкой, его удобно снимать и переносить



Запатентованный стержень ISS с ионами серебра отвечает за обеззараживание воды в поддоне



BONECO
healthy air

Паровые увлажнители воздуха

Приборы со стерильным паром обладают широким диапазоном увлажнения воздуха: от средних комфортных показателей до «домашних тропиков». Эти модели идеально подходят для владельцев редких животных и растений. Их можно использовать и как домашний ингалятор для проведения оздоровительных процедур. Технология парового увлажнения очень проста и экологична. Пар образуется путем кипячения воды, поэтому он выходит в помещение стерильным. Пока стерильный пар поднимается вверх, он охлаждается до безопасной температуры +48°C. Теплый пар распространяется быстрее и увлажняет воздух эффективнее, чем холодный. В результате вы получаете максимально быстрое и качественное увлажнение воздуха по заданным параметрам.



Увлажнитель воздуха S450

- Увлажнение стерильным паром
- Не требователен к качеству воды
- Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
- Не требует расходных материалов и сменных фильтров
- BABY-safe технология: пар не обжигает + сверхустойчивая конструкция
- Сенсорный экран с интеллектуальным управлением
- Подсветка дисплея с автозатемнением
- Программируемый гигростат для поддержания заданного уровня влажности
- Интенсивный и ночной режимы работы
- Режим самоочистки от накипи
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии

Площадь помещения	до 60 м ²
Резервуар для воды	7 л
Расход воды	до 550 мл/час
Мощность	160-480 Вт
Уровень шума	<35 дБА
Размеры (ВхШхГ)	355x240x334 мм
Масса	4,5 кг

до 60 кв/м
до 550 мл/ч
7 ЛИТРОВ
<35 дБА
480 Вт



Пар на выходе стерильн, так как при кипячении в воде погибают микробы и бактерии



Температура пара не превышает +48°C. Увлажнитель S450 можно использовать в качестве домашнего ингалятора



Удобный 7-литровый бак для воды имеет удобную ручку для переноски. Увлажнитель не требователен к качеству воды



Увлажнитель воздуха S250

- Увлажнение стерильным паром
- Не требователен к качеству воды
- Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
- Не требует расходных материалов и сменных фильтров
- Пар не обжигает, безопасен для детей
- Сенсорный экран с интеллектуальным управлением
- Подсветка дисплея с автозатемнением
- Программируемый гигростат для поддержания заданного уровня влажности
- Интенсивный и ночной режимы работы
- Режим самоочистки от накипи
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии

Площадь помещения	до 30 м ²
Резервуар для воды	3 л
Расход воды	до 350 мл/час
Мощность	260 Вт
Уровень шума	<35 дБА

$\Delta\theta$ 30 кВ/М	$\Delta\theta$ 350 мл/ч	3 литра	<35 дБА	260 Вт
------------------------------	-------------------------------	------------	------------	-----------



Вода из бака поступает в специальный отсек, где нагревается и превращается в пар



Ароматические масла, вдыхаемые вместе с паром в процессе ингаляции, облегчают симптомы простуды



Система охлаждения пара предусмотрена для того, чтобы пар на выходе был комфортной температуры



Увлажнитель воздуха S200

- Увлажнение стерильным паром
- Не требователен к качеству воды
- Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
- Не требует расходных материалов и сменных фильтров
- Пар не обжигает
- Встроенный гигростат для поддержания заданного уровня влажности
- Интенсивный и ночной режимы работы
- Режим самоочистки от накипи
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии
- Цветовая индикация работы

Площадь помещения	до 30 м ²
Резервуар для воды	3 л
Расход воды	до 350 мл/час
Мощность	260 Вт
Уровень шума	<35 дБА



Пар на выходе стерильн, так как при кипячении в воде погибают все микробы и бактерии



Температура пара не превышает +48°C. Увлажнитель S200 можно использовать в качестве домашнего ингалятора



В приборе также реализована система поддержания уровня воды и автоподача воды в поддон

ΔO 30 кв/м ΔO 350 мл/ч 3 литра <35 дБА 260 Вт

BONECO
healthy air

Традиционные увлажнители воздуха

Живописная деревня в Альпах. Медленно и тихо падает снег. Спокойная атмосфера и свежий воздух. Этот пейзаж вдохновил швейцарских инженеров на создание бесшумных и эффективных увлажнителей воздуха. Изысканные внешне, инновационные внутри и предельно простые в управлении, традиционные увлажнители воздуха BONECO станут незаменимыми помощниками в создании здорового климата дома. Бесшумная и эффективная работа этих приборов еще не раз напомнят вам о прекрасном и умиротворенном альпийском пейзаже.



Увлажнитель воздуха E2441A

- Принцип саморегулирующегося увлажнения
- Две ступени мощности
- Антибактериальный увлажняющий фильтр-матт
- Ионизирующий серебряный стержень (ISS)
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Возможность ароматизации воздуха
- Механическое управление
- Ночной режим работы
- Индикатор режима работы
- Уникальный дизайн
- Низкое потребление электроэнергии
- Высококачественные компоненты и материалы
- Простое обслуживание и уход
- Бесшумная работа

Площадь помещения	до 40 м ²
Резервуар для воды	4 л
Расход воды	до 250 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	320x320x400 мм
Масса	3,8 кг



Самая совершенная система залива воды — не разбирая прибор и не снимая крышку, просто налейте воду из кувшина



Капиллярная губка имеет антибактериальную пропитку, что не позволяет микробам размножаться в самом фильтре



Запатентованный серебряный стержень ISS отвечает за обеззараживание воды. Аромакапсула для ароматерапии



reddot design award



BONECO
healthy air

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Ультразвуковые увлажнители воздуха BONECO способны одним своим внешним видом наполнить любое пространство свежестью. Прибавьте к этому простоту использования и приятный аромат вокруг. В категории представлены технологичные приборы с широким функциональным арсеналом, способные покорить даже самого взыскательного потребителя. Принцип работы приборов основан на вибрации мембраны в диапазоне ультразвуковых частот. Под воздействием ультразвука вода переходит в состояние мелкодисперсной взвеси, превращая воду в облако пара.


ВОГЪЕСО



Увлажнитель воздуха U700

- Сенсорное управление
- Работа в двух режимах: «холодный» и «теплый» пар
- 9-часовой таймер на включение и выключение
- Режим затемнения дисплея с отключаемой подсветкой бака
- Встроенный AUTO-режим
- Встроенный электронный гигростат
- Контейнер для ароматических масел
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro и ISS
- Долговечная усиленная мембрана CCS
- 2-х струйный распылитель воды (сплиттер) 360°
- Индикатор чистки прибора
- Индикатор низкого уровня воды
- Бесшумная работа

Площадь помещения	до 80 м ²
Резервуар для воды	9,0 л
Расход воды	до 600 мл/час
Мощность	45/180* Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	325x190x360 мм
Масса	4,6 кг



Запатентованный стержень ISS с ионами серебра отвечает за обеззараживание воды в поддоне



Усиленная мембрана CCS для эффективной работы и высоких показателей увлажнения



Удобен в эксплуатации. Резервуар оснащен двумя ручками — одна для залива воды, вторая — для переноски

BONECO
healthy air

BONECO

$\Delta\phi$ 60 кв/м
 $\Delta\phi$ 500 мл/ч
5 литров
<25 дБА
ISS серебро



Увлажнитель воздуха U350

- Вертикальный залив воды в прибор
- Сенсорная панель управления
- Информативный круглый дисплей
- Автоматическое поддержание заданного уровня влажности
- Контейнер для ароматических масел
- Долговечная усиленная мембрана CCS
- Автоотключение при низком уровне воды
- Поворотный распылитель 360°
- Обеззараживающий серебряный стержень ISS
- Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro

Площадь помещения	до 60 м ²
Резервуар для воды	5,0 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	47 Вт
Уровень шума	<25 дБА



Достаточно открыть верхнюю крышку прибора и налить воду непосредственно в прибор из лейки или кувшина



Изящный круглый дисплей отображает всю необходимую информацию, а уровень влажности устанавливается касанием сенсорных кнопок



Для ухода за мембраной в комплекте есть кисточка, которая позволяет бережно удалять известковый налет



Увлажнитель воздуха U330

- Вертикальный залив воды в прибор
- Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом удобного механического регулятора
- Контейнер для ароматических масел
- Долговечная усиленная мембрана CCS
- Автоотключение при низком уровне воды
- Поворотный распылитель 360°
- Обеззараживающий серебряный стержень ISS
- Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro
- Увлажнение теплым паром

Площадь помещения	до 60 м ²
Резервуар для воды	5,0 л
Расход воды	до 500 мл/час
Мощность	47 Вт
Уровень шума	<30 дБА
Размеры (ВхШхГ)	310x165x325 мм
Масса	3,3 кг



Достаточно открыть верхнюю крышку прибора и налить воду непосредственно в прибор из лейки или кувшина



По окружности встроена диодная подсветка, которая своевременно подскажет о необходимости залива воды



Усиленная мембрана CCS для эффективной работы и высоких показателей увлажнения



BONECO
healthy air

BONECO



Увлажнитель воздуха U300

- Вертикальный залив воды в прибор
- Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом удобного механического регулятора
- Диодная информационная подсветка
- Контейнер для ароматических масел
- Долговечная усиленная мембрана CCS
- Автоотключение при низком уровне воды
- Поворотный распылитель 360°
- Обеззараживающий серебряный стержень ISS
- Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro

Площадь помещения	до 60 м ²
Резервуар для воды	5,0 л
Расход воды	до 360 мл/час
Мощность	47 Вт
Уровень шума	<30 дБА
Размеры (ВxШxГ)	310x165x325 мм
Масса	3,3 кг



Достаточно открыть верхнюю крышку прибора и налить воду непосредственно в прибор из лейки или кувшина



Управление прибором и интенсивностью увлажнения осуществляется поворотом всего одной клавиши



Сменный фильтр-картридж умягчает и очищает воду, предотвращая выпадение белого осадка на поверхностях

до 60 кв/м до 360 мл/ч 5 ЛИТРОВ <25 дБА ISS серебро

OFF

BONECO
healthy air



reddot design award



Увлажнитель воздуха U201

- Минималистичный европейский дизайн
- Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом удобного механического регулятора
- Функция ароматизации воздуха
- Подсветка резервуара (отключаемая)
- Бесшумная работа
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Поворотный распылитель 360°
- Удобная ручка для переноски бака
- Очистка воды с помощью сменного фильтра 2-в-1 A250 Aqua Pro
- Низкий уровень шума при работе прибора (<25 дБ)

Площадь помещения	до 50 м ²
Резервуар для воды	3,6 л
Расход воды	до 300 мл/час
Мощность	20 Вт
Уровень шума	<25 дБА
Размеры (ВхШхГ)	240x120x263 мм
Масса	1,8 кг



Сменный фильтр-картридж умягчает и очищает воду, предотвращая выпадение белого осадка на поверхностях



В комплекте имеется специальная кисточка, которая бережно удаляет следы отложений на мембране



Изысканная складная ручка предназначена для удобного наливания воды в резервуар

Аксессуары и фильтры

Практически все увлажнители, мойки воздуха, а также климатические комплексы имеют в комплектации полезные аксессуары. Их основное предназначение — обеззараживание и умягчение воды, а также уход за рабочими поверхностями приборов. В ассортименте BONECO вы найдете запатентованный стержень с ионами серебра для предотвращения размножения бактерий, фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды, который подходит ко всем ультразвуковым увлажнителям воздуха BONECO, очиститель накипи и известкового налета, который легко и бережно удаляет известковые отложения на рабочих поверхностях приборов, контактирующих с водой.





Ionic Silver Stick Ионизирующий серебряный стержень **A7017**

Ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick (ISS) BONECO 7017 — технологическая разработка родом из Швейцарии. Стержень имеет тонкоструктурированную поверхность и состоит из антисептических частиц с молекулами серебра. При контакте стержня с водной средой быстро достигается необходимая концентрация ионов серебра, которые освобождаются и заполняют объем поддона. В результате происходит эффективное обеззараживание воды и гибель вирусов, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов. Постоянная концентрация ионов сохраняется продолжительное время в течение всего срока действия стержня, так как отрывающиеся с поверхности ионы серебра заменяются поступающими из глубины стержня новыми ионами, тем самым сохраняя неизменными свойства поверхности.

- Отсутствие химически активных элементов
- Биологическая очистка воды
- Не требует расхода электроэнергии
- Длительный срок эксплуатации
- Безопасно для детей и животных



Фильтр для воды **A250 Aqua Pro**

Непревзойденные показатели по фильтрации, подтвержденные результатами исследований независимых лабораторий по всему миру.

- В составе фильтрующей ионной смолы содержатся гранулы активированного угля, которые поглощают примеси и запахи.
- Простая и быстрая установка в прибор.
- Эффективная работа с полным сохранением свойств до 6 месяцев*.
- Поставляется с бесплатной тестовой полоской, чтобы измерить жесткость воды и определить срок службы фильтра.



Диск против накипи **A451**

Противоизвестковый диск для защиты паровых увлажнителей BONECO S450, S250, S200 от накипи. Принцип его работы — это уменьшение образования известкового налета в испарительном отсеке, что способствует снижению частоты ухода за прибором. В упаковке — 6 дисков.





Гигрометр X200

электронный

Гигрометр/термометр X200 — электронный прибор для измерения влажности воздуха и температуры в помещении.

Он измеряет относительную влажность воздуха и температуру в помещении в текущий момент с широким температурным диапазоном и возможностью выбора шкалы °C/°F в диапазоне 0°C - 50°C, 70°F - 120°F.

Для удобства эксплуатации предусмотрена индикация влажности и температуры, которая отображается на ЖК-дисплее. Прибор обладает функцией памяти для минимального и максимального значения температуры. Характеризуется высокой точностью измерений до 0,1°C/ до 0,1°F. Возможен как настенный монтаж, так и настольная установка. Прибор работает от батарейки 3,0 V (CR2025).



Губка A7018

(увлажняющая)

A7018 является одновременно фильтрующим и увлажняющим элементом в приборе E2441A, поэтому обрабатываемый воздух получает двойной эффект: эффективное увлажнение воздуха и фильтрацию воздуха от крупных загрязняющих частиц (пылевые частички и волоски). Антибактериальная пропитка фильтра препятствует размножению микробов в самом фильтре.

Срок эксплуатации определяется степенью загрязнения и составляет 3-4 месяца.



Гигрометр A7057

механический

Гигрометр 7057 представляет собой механический прибор, показывающий уровень относительной влажности воздуха в помещении. Шкала прибора рассчитана на широкий диапазон влажности — от 20 до 100%. Для удобства эксплуатации рекомендуемый для человека уровень влажности (45-60%) выделен зеленым цветом. Гигрометр имеет компактные размеры, что позволяет ему гармонично вписаться практически в любой интерьер.

Обращаем ваше внимание, что показания гигрометра не являются эталонными и могут содержать погрешность.


Не рекомендуется использовать гигрометр в помещениях с высокой температурой (например, сауна, парилка) — это может привести к порче прибора.



Очиститель накипи A7417

Calc OFF — чистящее средство для ухода за рабочими поверхностями приборов и удаления известковых отложений. Очиститель накипи Calc OFF позволяет легко и быстро удалить известковые отложения и накипь с внутренних деталей увлажнителя. Благодаря его бережному воздействию, срок службы прибора и качество его работы значительно увеличивается.

Calc OFF подходит для всех типов увлажнителей, моек воздуха и климатических комплексов



Фильтр HYBRID A681

В основе работы климатического комплекса H680 лежит многоступенчатая система фильтрации. Попадая в прибор, воздух проходит сквозь комбинированный фильтр A681 HYBRID: высокотехнологичный HEPA класса 11 и фильтр с активированным углем. Система позволяет эффективно очистить воздух от пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, пылевых клещей и других микрочастиц.

- Фильтр предварительной очистки задерживает грубые частицы пыли, шерсть и волосы
- HEPA-фильтр с инновационным покрытием уничтожает на 99,9% все известные вирусы и бактерии, споры грибов, задерживает пыльцу, мелкие частицы и микроорганизмы из воздуха размером <2,5 мкм, тем самым снижает восприимчивость к аллергии
- Фильтр с активированным углем очищает воздух от неприятных запахов, дыма, вредных летучих соединений

H680




Фильтр HYBRID A702

Воздух проходит через фильтр предварительной очистки и комбинированный фильтр HYBRID: высокотехнологичный HEPA + фильтр с активированным углем. Система тонкой очистки позволяет эффективно очистить воздух от пыли, аллергенов, шерсти животных, пылевых клещей, спор грибка и прочих микрочастиц

- Задерживает грубые частицы пыли, шерсть и волосы с помощью фильтра предварительной очистки
- HEPA-фильтр с инновационным покрытием уничтожает на 99,9% все известные вирусы и бактерии, споры грибов, задерживает пыльцу, мелкие частицы и микроорганизмы из воздуха размером <2,5 мкм, тем самым снижает восприимчивость к аллергии
- Очищает воздух от неприятных запахов, дыма, вредных летучих соединений за счет фильтра с активированным углем

P700



A401, A501 Allergy

Чистый воздух для людей,
страдающих от аллергии

Снижает восприимчивость к аллергенам
всех членов семьи. Улавливает и задерживает 99%
аллергенов на поверхности фильтра.

HEPA 11 + carbon + антибактериальное
покрытие.

Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, аллергены, вирусы, бакте-
рии, микроорганизмы, пылевых клещей, вредные летучие
соединения, неприятные запахи.



A403, A503 Smog

Чистый воздух для курильщиков
и жителей мегаполисов

Задерживает табачный дым, выхлопные газы,
вредные летучие соединения, мелкую пыль, фор-
мальдегид, неприятные запахи, удаляет более 99%
частиц из воздуха размером <2,5 мкм.

HEPA 11 + super active carbon + антибактериаль-
ное покрытие.

Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, гарь, пепел, мелкую
пыль, смог, табачный дым, формальдегид, выхлопные
газы, вредные летучие соединения.



A402, A502 Baby

Чистый воздух для здоровья семьи
и полноценного развития детей

Запатентованная технология фильтрации воздуха
от вирусов, бактерий и микроорганизмов для
полноценного развития детей.

HEPA 11 + carbon + противовирусное
и антибактериальное покрытие.

Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, микроорганизмы,
грибок, вирусы, бактерии, вредные летучие соединения,
неприятные запахи.



A301 HEPA

Фильтр тонкой очистки

Используется в очистителе воздуха P340 для
удаления мелких загрязняющих частиц. Способен
задерживать до 99% частиц размером от 0,3 мкм

Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, мелкую пыль, формаль-
дегид, вредные летучие соединения.

P400

A401 A402 A403

P500

A501 A502 A503

P340

A301

Рекомендации по подбору моделей

Очистители	P700	P500	P400	P340
площадь, м²	200	28	23	23
воздухообмен, л/час	800	300	280	230
сертификация CADR	•	•	•	
мин. уровень шума, дБА	37	25	25	35
дисплей	•	•	•	
анализатор загрязнения воздуха	•	•	•	•
HEPA фильтр	•	•	•	•
carbon фильтр	•	•	•	
сенсорное управление	•	•	•	
механическое управление				•
авторежим	•	•	•	•
индикатор замены фильтра	•	•	•	•
аромакапсула	•	•	•	•
ручка / колеса для транспортировки	•			
пульт ДУ		•		
выбор фильтра по характеристикам		•	•	
префильтр	•	•	•	•
таймер на включение	•	•	•	•
ионизация				•

Увлажнители воздуха	U700	U350	U330	U300	U201	E2441A	S450	S250	S200
площадь, м²	80	60	60	60	50	40	60	30	30
резервуар, л	9	5	5	5	3,5	4	7	3	3
расход воды мл/ч	600	500	500	360	300	250	550	350	350
дисплей	•	•					•	•	
гигростат	•	•	•				•	•	•
сенсорное управление	•	•					•	•	
механическое управление			•	•	•	•			•
обеззараживающий стержень ISS	•	•	•	•		•			
автоотключение	•	•	•	•	•	•		•	•
режим самоочистки							•	•	•
преионизация	•	•	•	•	•				
теплый пар	•	•	•				•	•	•
холодный пар	•	•	•	•	•	•			
ультразвуковая мембрана	•	•	•	•	•				
традиционное увлажнение						•			
аромакапсула	•	•	•	•	•	•	•	•	•
вертикальный залив	•	•	•						
ручка для переноски резервуара	•				•		•		

Мойки и климатические комплексы	H680	W2055DR	W2055D	W2055A	W200	W1355A
площадь, м²	100	50	50	50	50	50
резервуар, л	10	7	7	7	4,5	7
увлажнение воздуха	•	•	•	•	•	•
очистение воздуха	•	•	•	•	•	•
расход воды мл/ч	1000	500	500	500	500	500
3D губка	•				•	
диски с рифленой поверхностью		•	•	•		•
дисплей	•	•	•			
гигростат	•	•	•			
сенсорное управление	•					
механическое управление		•	•	•	•	•
обеззараживающий стержень ISS	•	•	•	•	•	•
автоотключение	•	•	•	•	•	•
автоподдержание уровня воды	•	•	•	•		•
преионизация	•	•	•	•		
HEPA фильтр	•					
carbon фильтр	•					
сертификация CADR	•					
аромакапсула	•	•	•	•	•	
вертикальный залив					•	
съёмный резервуар	•	•	•	•		•
ручка для переноски резервуара	•	•	•	•		•

Вся представленная информация, касающаяся технических характеристик, внешнего вида и комплектации носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



60 лет
БЕЗУПРЕЧНОГО
ШВЕЙЦАРСКОГО
КАЧЕСТВА

BONECO
healthy air

Каталог: Увлажнители BONECO: БКУ-2018/1

